

Avfallsplan för Stockholm 2025 – 2030



STOCKHOLM
VATTEN
OCH AVFALL

Renhållningsordningens tre delar

Renhållningsordningen för Stockholms stad är uppdelad i tre publikationer:

Avfallsplan för Stockholm 2025–2030

Bilagor till Avfallsplan för Stockholm 2025–2030

Föreskrifter för avfallshantering i Stockholms stad

I avfallsplanen kan du läsa om dagens avfallshantering i Stockholm såväl som framtidsplanerna. Här presenteras mål och delmål samt åtgärdsbehov. Bilagorna innehåller bakgrundsfakta till avfallsplanen.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar, ansvarsfördelning, hämtningsintervall, utrustning med mera. Här finner du även bestämmelser om prövning av undantag från föreskrifterna.

Du kan enkelt ladda ner publikationerna från svoa.se/renhallningsordning

Förord

Mänskligheten och planeten befinner sig i en djupt allvarlig kris för miljön och klimatet. I den krisen krävs handling. Våra samhällen måste ställas om och samhällsutvecklingen måste ske inom ramen för de planetära gränserna. Stockholms stads Miljöprogram 2030 slår fast stadens åtaganden och mål för ett hållbart samhälle.

Ett av målen i miljöprogrammet är ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm. En avgörande del i omställningen är att förändra vårt synsätt och vår hantering av material och deras livscykler. Användningen av materiella resurser och energi behöver bli mer effektiv och mängden avfall måste minska genom lägre resursförbrukning, mer återanvändning och återbruk samt återvinning av det som blir kvar.

Stockholms stad har under lång tid arbetat för att minimera mängden avfall och dess farlighet, samt öka återvinningen. Med hjälp av Avfallsplan 2025–2030 tar staden ytterligare steg i omställningen till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Arbetet för att minska avfallet, öka återvinningen och förbättra resurseffektiviteten är inte bara en vinst för miljön utan ger även ekonomiska fördelar för samhället. Genom ökade cirkulära flöden och innovation kan avfall omvandlas till resurser och skapa nya ekonomiska möjligheter.

Genomförandet av avfallsplanen kommer att kräva utvecklad expertis och samarbete mellan stadens nämnder och bolag, det privata näringslivet, akademin, civilsamhället och invånarna. Var och en av oss har en roll att spela i att främja en kultur där vi tar gemensamt ansvar för cirkularitet och en hållbar avfallshantering.

Åsa Lindhagen
Miljö- och klimatborgarråd

Gabrielle Gjerswold
Ordförande Avfallsnämnden

Innehåll

INLEDNING	7
Bakgrund	8
Förutsättningar	8
Syfte och ambition	9
Framtagande och genomförande	10
Konsekvenser av planens genomförande	11
Investeringar för kommunala insamlingssystem och kommunal avfallsinfrastruktur under planperioden	12
Mängdutveckling	13
Avfallsflödenas framtida utveckling	13
Avfallstaxa	15
Föreskrifter	15
Infrastruktur	15
Styrmedel och infrastruktur	15
Förebyggande av avfall	20
Djupdykning inom några områden	20
Plast och plastavfall	23
Förpackningar	25
MÅL 1 – AVFALL FRÅN BOENDE OCH VERKSAMMA I STADEN SKA MINSKA OCH DET SOM ÄNDÅ UPPKOMMER SKA TAS OM HAND RESURSEFFEKTIVT	29
Beskrivning	30
Vision för år 2040	30
1.1 Den totala mängden avfall ska minska	31
Delmål för planperioden	31
1.2 En större andel av avfallet ska återanvändas samt materialåtervinnas	33
1.3 Mängden miljöfarligt avfall inklusive elavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt	36
1.4 Matsvinnet ska minska och det livsmedelsavfall som ändå uppkommer ska nyttiggöras genom biologisk behandling	38
1.5 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt	40
1.6 Mängden textilavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt	43
1.7 Mängden plastavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt	45
1.8 Mer av fosfor i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark	47
MÅL 2 – NEDSKRÄPNINGEN I STADEN SKA MINSKA	51
Beskrivning	52
Vision för år 2040	52
Delmål för planperioden	53
2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska	53
2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska	55

MÅL 3 – AVFALLSHANTERINGEN SKA ANPASSAS TILL MÄNNISKAN	57
Beskrivning	58
Vision för år 2040	58
Delmål för planperioden	59
3.1 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda	59
3.2 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö	62
3.3 Systemen för avfallshantering tar hänsyn till omgivande miljö	64
3.4 Systemen för avfallshantering medför en effektiv och fossilfri logistik	65
MÅL 4 – AVFALLSHANTERING SKA VARA EN SJÄLVKLAR DEL I STADENS	
FYSISKA PLANERING	67
Beskrivning	68
Vision för år 2040	69
Delmål för planperioden	70
4.1 Avfallsaspekter vägs in i alla steg i stadsbyggnadsprocessen	70
4.2 Långsiktiga platser för etablering av avfallsanläggningar säkerställs	72
4.3 Publika system för återbruk och hantering av avfall ska kunna etableras på kommunal mark	73
4.4 Staden samverkar i att hitta hållbara lösningar för fastighetsnära hämtning av avfall	75
Ordlista och definitioner	78
Bilagor	82



Inledning

Bakgrund

En väl fungerande avfallshantering är en nödvändig del av samhällets infrastruktur. Alla som bor och verkar i Stockholm berörs av hur insamlingen och hanteringen av avfall fungerar. Enligt miljöbalken ska därför alla kommuner ha en avfallsplan, omfattande allt avfall i kommunen – både det som kommunen har ansvar för och övrigt avfall.

Syftet med avfallsplanen är att redovisa de mål och åtgärder som kommunen långsiktigt planerar för, så att avfallets mängd och farlighet kan minska. Avfallsplanen ska också innehålla uppgifter om allt avfall som uppkommer inom kommunen samt åtgärder för att förebygga avfall.

Avfallsplanen utgör ena delen av kommunens renhållningsordning, medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter. Avfallsplan och föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

Tyngdpunkten i avfallsplanen ligger på kommunalt avfall för vilket kommunen har samlingsansvar, det vill säga det avfall som uppkommer hos hushållen samt liknande avfall från verksamheter. Planen innehåller även mål och åtgärder för avfall som kommunen har rådighet över genom sina verksamheter.

Förutsättningar

Stockholm fortsätter att växa men i lägre takt än före pandemin. Detta ställer stora krav på tydlighet och långsiktighet i planeringen av avfallshantering, såväl som för övrig infrastruktur. År 2030 förväntas Stockholms stad ha drygt en miljon invånare. Den stadigt växande folkmängden och förtätningen av staden innebär ökade krav på tillräcklig plats för återbruk och förebyggande åtgärder. Dessutom ökar lagkraven för hantering av både hushållens och verksamheternas avfall, i form av exempelvis fastighetsnära utsortering av matavfall och förpackningar. Befolkningsökningen och förtätningen av staden leder samtidigt till större konkurrens om tillgängliga ytor samt ökad trafik. Staden står även inför stora omställningar för att hantera och förebygga effekterna av klimatförändringar.

Samtidigt som invånarantalet ökar förväntas avfallsmängderna öka. I början av 1900-talet slängde varje svensk 25 till 30 kilo avfall per år, idag är mängden ungefär 450 kilo¹. Avfallsmängden per invånare i Stockholm har dock börjat avta och förväntas minska svagt under perioden för avfallsplanen.

Befolkningsökningen innebär dock att den totala mängden avfall fortsatt kommer att öka. Att minska avfallsmängderna och erbjuda en lättillgänglig, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering med en god arbetsmiljö i befintlig bebyggelse och i en stad som förtätas allt mer är en stor utmaning.

Avfallsområdet regleras och vägleds av lagar, planer och strategier på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Eventuella framtida lagförändringar på avfallsområdet kan komma att påverka fokus och inriktning på avfallshantering under planperioden.

Varje svensk
slänger ungefär

450

kilo avfall per år



¹ Kilo per invånare kommunalt avfall 2022, Avfall Sverige Svensk Avfallshantering 2022.

Syfte och ambition

Syftet med avfallsplanen är att ha en strategi för Stockholms stads och andra aktörers arbete inom avfallsområdet – vid planering av nya områden, vid prövning av bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verksamhet samt för hur invånarna och verksamheterna i staden ska förebygga avfall och hantera det avfall som uppstår.

Avfallsplanen innehåller fyra huvudmål. Under varje mål ges en vision för hur det ska se ut år 2040. Visionerna syftar till att nå stadens långsiktiga mål i Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, om en hållbar, växande och dynamisk stad.

De fyra huvudmålen har brutits ned till mer detaljerade delmål för planperioden, 2025–2030. Till delmålen är åtgärder kopplade, vars syfte är att bidra till att målen kan uppnås.

Grunden för avfallsplanen finns i globala, nationella och regionala miljömål och avfallsplaner. I avfallsplanens målbeskrivningar tydliggörs hur respektive

mål bidrar till Sveriges nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. En mer detaljerad bild av relevant lagstiftning och mål ges i bilaga 6.

Avfallsplanens mål har också koppling till flera av stadens handlingsplaner och program som exempelvis Stockholms stads miljöprogram och klimathandlingsplan.

Under framtagandet av avfallsplanen har det samtidigt pågått framtagande av ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. I den mån det varit möjligt har hänsyn tagits till inriktningar i dessa styrdokument. För de av avfallsplanens åtgärder som har direkta kopplingar till miljöprogram eller klimathandlingsplan indikeras detta i texten med en hänvisning i **fetstil**. Anpassning till slutgiltig utformning av dessa styrdokument kan komma att göras vid halvtidsuppföljning av avfallsplanen.



Framtagande och genomförande

Avfallsnämnden har ansvarat för framtagandet av ny avfallsplan. Igångsättningsbeslut för att ta fram ett förslag till ny avfallsplan fattades av avfallsnämnden i maj 2023. Som underlag till beslutet togs ett förslag på generella principer fram av Stockholm Vatten och Avfall vad gäller omfattning på arbetet, tillvägagångssätt, tidplan och planperiod.

Arbetet har genomförts av Stockholm Vatten och Avfall i samverkan med andra bolag och förvaltningar inom staden. Arbetet har följt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall NSF 2020:6. Därtill har framtagandet utgått från aktuell lagstiftning, nationella och lokala mål, övriga krav samt inom avfallsområdet identifierade behov. Dialog har hållits med framförallt miljöförvaltningen, trafikkontoret och Stockholms Hamnar AB. Workshops som har varit öppna för samtliga organisationer i staden har anordnats och informationsmöten har hållits med de kommunala bostadsbolagen, stadsdelsförvaltningarna, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

De fyra huvudmålen från föregående planperiod är kvar då de är fortsatt aktuella och relevanta. Huvudmålen bryts ner i delmål och till varje delmål finns både åtgärder och indikatorer. Till varje indikator har målvärden för hela planperioden tagits fram vilka syftar till att underlätta uppföljningen av avfallsplanen. Åtgärder som är gemensamma med stadens miljöprogram respektive klimathandlingsplan är markerade. Samtliga åtgärder och indikatorer redovisas i avfallsplanens huvuddokument.

En förändring jämfört med tidigare är att planperioden har utökats från tidigare fyra till sex år. En längre genomförandeperiod medför att staden får möjlighet att arbeta med genomförande av planen i drygt fyra år innan framtagandet av nästa plan behöver påbörjas. Slutåret 2030 sammanfaller med andra styrdokument i staden som exempelvis miljöprogrammet och klimathandlingsplanen och även med flera nationella mål inom avfallsområdet.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

En undersökning om avfallsplanen anses medföra betydande miljöpåverkan enligt gällande kriterier i miljöbedömningsförfordningen genomfördes under maj till juni 2023. Undersökningen konstaterade att planen inte uppfyller dessa kriterier. Beslut om detta fattades i avfallsnämnden den 14 september 2023. Beslutet publicerades enligt gällande principer och är tillgängligt via Insyn.

UTSTÄLLNING OCH REMISSFÖRFARANDE

Beslut om utställning av förslag till avfallsplan fattades i avfallsnämnden den 7 mars 2024. Planförslaget ställdes därefter ut i Stockholm Vatten och Avfalls lokaler samt digitalt på stadens officiella anslagstavla under perioden 18 mars till 15 april 2024. Planförslaget skickades även till nämnder och bolagsstyrelser inom staden samt externa intressenter som branschorganisation och myndigheter på remiss.

Totalt inkom ett trettiotal yttranden. Inkomna synpunkter har analyserats och där det bedömts lämpligt arbetats in i den slutgiltiga versionen av avfallsplanen. Många synpunkter har varit av informativ karaktär, i flera fall kopplat till åtgärdernas genomförande. Dessa kommer att delges ansvariga verksamheter i samband med att avfallsplanen har antagits.

Planen remitterades till stadens nämnder av Stadsledningskontoret under perioden 28 januari till 1 april 2025. Planen antogs av kommunfullmäktige den 16:e juni 2025.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING

Samtliga av avfallsplanens delmål och åtgärder riktar sig internt inom staden där nämnder och bolagsstyrelser har givits ansvar för genomförande. Staden kan dock inte uppnå målen på egen hand utan behöver arbeta i nära samverkan med flera samhällsaktörer. Avfallsplanen har därför utformats på ett sätt som ska stimulera och stärka samverkan och utveckling.

För varje åtgärd finns förtecknat, i **fetstil**, vilken organisation inom staden som har *huvudansvar* för genomförande samt, i förekommande fall, vilka organisationer som är bidragande till att åtgärden genomförs. Samtliga åtgärder har ett måldatum för när den senast ska vara genomförd.

Bidragande nämnder och bolagsstyrelser förväntas delta med kunskap, information och synpunkter vid genomförande, genom till exempel deltagande i arbets- eller referensgrupper eller som ansvariga för delar av det arbete som åtgärden innebär.

I det fall en åtgärd åligger *Alla nämnder och bolagsstyrelser* ansvarar varje enskild organisation för eget genomförande och uppföljning inom den egna verksamheten.

Under rubriken **Ansvarig** i åtgärdstabellerna används följande beteckningar:

- *Alla nämnder och bolagsstyrelser* avser sådana organisationer inom staden som har verksamhet för vilken åtgärden är tillämplig
- *Bostadsbolagen* avser Familjebostäder AB, Micasa AB, Stockholmshem AB samt Svenska Bostäder AB (Stadsholmen AB inkluderat)

För varje indikator finns en utpekad organisation som ansvarar för uppföljning.

Delmål och åtgärder bör i möjligaste mån arbetas in i respektive organisations verksamhetsplan och följas upp i verksamhetsberättelsen.

För att bedöma hur arbetet går med att nå planens mål behöver kontinuerliga uppföljningar göras under planperioden. På så sätt finns också möjlighet att i ett tidigt skede se om mer resurser eller ett annorlunda arbetssätt krävs inom något område. Avfallsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning av avfallsplanens genomförande.

HALVTIDSUPPFÖLJNING

Under våren 2028 kommer en mer omfattande halvtidsuppföljning genomföras för att säkerställa att staden är på rätt väg för att nå målen 2030. I samband med uppföljningen aktualiseras delmål och åtgärder. I det fall uppföljningen pekar mot att målen inte uppnås i tillräcklig omfattning behöver mer kraftfulla åtgärder tas fram. Halvtidsuppföljningen och eventuell revidering av planen behandlas politiskt och tas upp till beslut.

Konsekvenser av planens genomförande

Avfallsplanen ska bidra till en positiv och rättvis utveckling för boende och verksamma samt för miljön i staden. Flera åtgärder syftar till att höja kunskapen och engagemanget för avfallsfrågor, både internt inom stadens egna organisationer och hos boende och verksamma. Andra åtgärder syftar till att skapa samsyn och ökat samarbete för att få till en god kvalitet på den avfallshantering som planeras, byggs och erbjuds. Förhoppningen är att ett genomförande av avfallsplanen och dess åtgärder kommer att bidra till beteendeförändring och en bättre och mer effektiv planering och hantering av avfall i staden, där mer resurser cirkuleras och mer av det avfall som uppstår materialåtervinns.

Avfallsplanens mål 3 handlar om att avfallshanteringen i staden ska anpassas till människan. Det innebär att de avfallssystem och -tjänster som

erbjuds i staden ska vara tillgängliga och trygga, samt anpassas efter de olika behov och förutsättningar som finns. Genomförandet syftar också till att avfallshanteringen ska kunna utföras med god arbetsmiljö och effektiv logistik.

Vissa av planens åtgärder kan innebära ökade kostnader för Stockholms stad, fastighetsägare och andra aktörer jämfört med idag. Detta bör dock relateras till de kostnader som uppkommer vid avsaknad av planering och styrning, både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Flertalet av dessa kostnadsökningar har sitt ursprung i förändrade lagkrav.

Investeringar för kommunala insamlings-system och kommunal avfallsinfrastruktur under planperioden

Investeringar i insamlingssystem och behandlingsanläggningar inom Stockholms stad under planperioden utgörs till stor del av de utgifter som är förknippade med etablering av återvinningscentraler samt uppförande av stationära sopsugsanläggningar. Utöver det kommer även kostnader för av- och nyetablering

av återbruk. I Tabell 1 förtecknas förväntade utgifter. Investeringsmedel säkerställs genom upplåning från Stockholms stad centralt och återbetalas genom skatteuttag under avskrivningstider fastställda enligt god bokföringssed. För stationära sopsugsanläggningar täcks utgifterna av anslutningsavgifter.

Tabell 1. Investeringar i avfallsinfrastruktur och -system under planperioden 2025–2030.

Tillkommande system/anläggning	Investeringskostnad under planperioden, miljoner SEK
Återvinningscentraler/Återbruk	600
Stationära sopsugsanläggningar	400
Behållare för förpackningar	50
Omlastning	20
Fordon	60
Total	1 130

Avfallsflödenas framtida utveckling

Mängdutveckling

Med utgångspunkt i avfallsmängd och befolkningsutveckling under perioden 2014 till 2022 har en prognos för total mängd avfall från hushållen inom staden beräknats för 2025, 2030, 2035 och 2040. Den totala mängden avfall från hushållen förutspås öka till knappt 437 000 ton 2030 för att sedan öka

ytterligare något till 2040. Däremot beräknas mängd avfall per invånare minska till 410 kilo 2030 och 384 kilo 2040.

Enligt befolkningsprognosen 2023 beräknas antalet invånare fortsätta öka i dämpad takt.

Tabell 2. Utveckling och prognos – insamlad mängd avfall i Stockholms stad, ton per år.

	2018	2020	2022	2025	2030	2035	2040
Restavfall	220 044	190 120	184 947	162 564	147 099	152 761	158 050
Matavfall	20 890	24 630	29 547	37 900	50 400	52 900	55 400
Grovavfall	104 040	95 652	89 062	86 062	82 562	80 062	77 562
Returpapper	15 106	12 380	12 513	11 359	9 667	8 227	7 001
Förpackningsmaterial	47 377	50 641	55 980	67 860	77 360	77 360	77 360
Miljöfarligt avfall	3 035	3 679	3 032	3 609	3 589	3 671	3 736
Elavfall, batterier	5 644	6 314	5 614	5 314	4 814	4 314	3 814
Fett- och slamavfall	28 134	31 866	54 389	55 389	56 389	57 389	58 389
Återbruksmaterial	1 631	2 307	1 838	2 038	5 038	5 838	6 338
Total mängd	445 901	417 589	437 322	431 095	436 918	442 521	447 914
Invånare	962 154	975 551	991 032	1 018 255	1 065 297	1 114 513	1 166 003
Kilo/invånare	434	395	386	369	357	346	334
Kilo/invånare inkl. slam	463	428	441	423	410	397	384

RESTAVFALL

Under de senaste tio åren har mängden restavfall minskat, trots det ökade invånarantalet. Detta beror främst på en ökad utsortering av både förpackningar och returpapper samt matavfall. I och med att utsortering av matavfall numera är obligatoriskt samt att den fastighetsnära insamlingen av förpackningar kommer att byggas ut under planperioden förutspås mängden restavfall fortsätta minska. Driftsättning av eftersorteringsanläggningen i Högdalen under 2024, där den plast och metall som är kvar i restavfallet sorteras ut, innebär att mängden restavfall till förbränning med energiåtervinning minskar ytterligare.

MATAVFALL

Mängd insamlat matavfall förväntas öka under planperioden på grund av införandet av obligatorisk matavfallsinsamling som skedde under 2023. Driftsättningen av eftersorteringsanläggningen i Högdalen förväntas bidra till den ökade utsorteringen.

Stadens mål är att 2030 ska 80 procent av uppkommen mängd matavfall samlas in, vilket motsvarar drygt 65 000 ton, enligt aktuell beräkningsmodell.

GROVAVFALL

Stadens mål är att öka utsorteringen av material från grovavfall i syfte att öka materialåtervinning och återbruk. Idag är insamlingen uppdelad i drygt 30 olika avfallsslag och inom tio år kan antalet vara uppe i minst 35 fraktioner.

Mängden grovavfall som samlas in vid återvinningscentraler och av insamlingsentreprenörer har totalt sett minskat från 104 040 ton 2018 till 89 062 ton 2022. Minskningen kan delvis förklaras av förändringar i villkor och av insamlings- och mottagningssystem. Prognosen för 2030 är knappt 83 000 ton grovavfall. I redovisade mängder för grovavfall ingår bygg- och rivningsavfall från hushåll.

MILJÖFARLIGT AVFALL

Mängden miljöfarligt avfall från hushåll ligger tämligen stabilt på ca ett kilo per invånare och år. Denna siffra inkluderar även vattenbaserad färg och annat icke miljöfarligt avfall som samlas in tillsammans med det farliga avfallet.

Elektrifiering medför att olika former av inbyggda samt använda batterier förväntas öka under planperioden. Prognosen är att avfallsvolymen kommer öka men då andra material numera nyttjas i eldrivna och elektroniska produkter kommer inte vikten av avfallet att förändras i samma omfattning.

RETURPAPPER

Mängden returpapper minskar stadigt till följd av övergång från papperstidningar till digital media. I Stockholm samlades 12 500 ton utsorterat returpapper in under 2022 vilket är en minskning med 2 500 ton jämfört med 2018. Andelen returpapper

i restavfallet, det vill säga det returpapper som inte sorteras ut, är låg. Plockanalys genomförd 2022 visar att 1,7 viktprocent av hushållens restavfall består av returpapper. Motsvarande siffra 2018 var 4,3 viktprocent. Trenden med minskande mängder returpapper väntas fortsätta under planperioden.

FÖRPACKNINGAR

Den insamlade mängden av utsorterat förpackningsavfall ökar. Ökningen tros bero på ökad e-handel och pakethantering i konsumentledet vilket medför större mängder av pappers- och plastförpackningar totalt sett. Med nytt styrande regelverk från EU med krav på förpackningar, som säger att de ska framställas på ett sådant sätt att volym och vikt begränsas, att de endast får användas när det är nödvändigt samt att skadlighet för miljön orsakad av material och ämnen i förpackningar ska begränsas, finns förhoppning om att mängderna på sikt kommer att minska. Under 2022 samlades 56 000 ton utsorterat förpackningsavfall in i Stockholms stad. Motsvarande siffra för 2018 var 47 500 ton. Glasförpackningar utgör drygt hälften av det insamlade materialet, räknat i vikt. Andelen förpackningsavfall i restavfallet hos hushållen uppgick 2022 till 25 viktprocent. Det innebär att 46 000 ton förpackningsavfall gick till energiåtervinning under 2022.

Mängden farligt
avfall ligger på cirka
1 kilo
per invånare och år



Styrmedel och infrastruktur

En tätare stad, teknikutveckling, höjda ambitionsnivåer och förändrade regelverk är några av drivkrafterna bakom avfallshanteringens förändring över tid. Arbetsmiljö- och miljökrav höjs ständigt i samhället och att avfallshanteringen följer med och i vissa fall leder utvecklingen är naturligt. Tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver kontinuerligt ses över för att anpassas dels till politiska mål, dels till förändrade levnadsmönster i samhället i stort.

Samtidigt gör avfallsområdets komplexitet och nära koppling till bygg- och stadsplaneringsprocesserna att en kontinuitet och långsiktighet krävs i de insatser som görs på området. Avfallshanteringens centrala roll i stadens övergripande klimat- och miljöarbete innebär också ett ansvar och en plattform att utgå från när det gäller att informera och vägleda stadens boende och verksamma om hur de kan minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Avfallstaxa

Utformningen av stadens avfallstaxa ger möjligheter att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Historiskt sett har Stockholm arbetat mycket med taxeutformningen för att styra bort från system med dålig arbetsmiljö till en mer miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering. Exempel på detta är kraftigt höjda avgifter för vissa typer av tunga hämtningar med

mycket manuellt arbete såsom slangdragning eller lång dragväg för kärl, 14-dagarshämtning som norm samt olika former av stimulans för att främja matavfallsinsamling. Den uttalade politiska viljan är att staden fortsatt ska arbeta aktivt med en arbetsmiljö- och miljöstyrande taxa.

Föreskrifter

Stockholms stad har med stöd av miljöbalken och avfallsförordningen upprättat föreskrifter för avfallshantering för Stockholms stad. Föreskrifterna reglerar hur utsortering och hantering ska ske. Föreskrifterna innehåller bland annat minimikrav för tillgänglighet av hämtningsplatser och transportvägar men även

normala hämtningsintervall för olika typer av kommunalt avfall. Med förväntat minskade mängder restavfall och större utsortering av förpackningar är ändring av normala och tillgängliga hämtningsintervall ett sätt att styra mot målen.

Infrastruktur

Stadens infrastruktur och system för avfallshantering utvecklas ständigt. Viss utveckling sker successivt och på lång sikt, medan andra förändringar kan ha mer omedelbara orsaker och effekter. Nedan listas ett antal av de systemutvecklingar som pågår, är beslutade, planerade eller utreds inom staden.

EFTERSORTERINGSANLÄGGNING

För att lyckas nå upp till stadens mål att samla in 80 procent av det tillgängliga matavfallet bygger Stockholm Vatten och Avfall en eftersorteringsanläggning för utsortering av matavfall i färgad påse från de hushåll i staden där separat insamling av



Eftersorteringsanläggning Resursutvinning Stockholm i Högdalen.

matavfall av olika skäl inte är möjligt. Till största delen gäller detta från flerbostadshus i innerstaden. Anläggningen ligger i anslutning till Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Högdalen. Anläggningen togs i drift våren 2025. Vid anläggningen planeras även för möjligheten att sortera ut kvarvarande plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. Anläggningen kommer att bidra till både insamlingsmål för matavfall och reduktion av fossil plast till energiåtervinning.

SYSTEM FÖR INSAMLING OCH MOTTAGNING AV GROVAVFALL OCH MILJÖFARLIGT AVFALL

Under planperioden planeras byggnation av en ny återvinningscentral i Lövsta, Hässelby. Den ska

ersätta nuvarande anläggning i samma område, vilken måste avvecklas för att göra plats för ett nytt kraftvärmeverk. Återvinningscentralen i Sättra kommer att avvecklas under planperioden då närliggande ställverk expanderar. Ersättningskapacitet för sydvästra kommundelen undersöks. Ett helhetsgrepp för återvinningscentralernas kapacitet i södra Stockholm kommer att tas då renoveringar och ombyggnationer av befintliga anläggningar behöver samordnas. Möjlighet att utveckla mottagning och hantering av material till återanvändning görs löpande.



Pop-up återbruk – en mobil återvinningstjänst för återbruk och återvinning.

För att underlätta för stockholmarna att återvinna och lämna material till återbruk utan att behöva tillgång till bil kommer mobila lösningar för mottagning av grovavfall och återbruksmaterial att vidareutvecklas under planperioden. Även mottagning av miljöfarligt avfall i samarbete med butiker och andra samarbetspartners ska utvecklas under planperioden.

Avsikten är att under planperioden fortsätta utvidga det system som etablerats i regionen för att möjliggöra för privatpersoner att besöka återvinningscentraler oberoende av hemkommun.

Återbruksanläggningar med fokus på förebyggande av grovavfall finns etablerade på två ställen inom staden och Stockholm Vatten och Avfall har i uppdrag att utvidga dessa till samtliga delar av staden.

STATIONÄRA SOPSUGSANLÄGGNINGAR

Vid exploatering av större områden har avfallshandling via stationär sopsug många fördelar, exempelvis att hämtning av de avfallsslag som hanteras i sopsugen sker på en central uppsamlingsplats istället för från varje fastighet. Detta skall balanseras mot den investeringskostnad som respektive anläggning innebär för exploatörer och fastighetsägare. Nyttor med stationär sopsug bör värderas för varje exploateringsområde och kopplas till lokala förutsättningar.

Att stationär sopsug ägs genom ett kommunalt huvudmannaskap har under många år varit ett önskemål som framhållits av byggaktörer, fastighetsägare

och inte minst från Stockholms stad själv. Sopsugsanläggningar som försörjer större områden är en del av stadens infrastruktur och kräver ett långsiktigt ägande och förvaltning vilket gör att det lämpar sig för ägande i kommunal regi.

Mot den bakgrunden fattade Stockholms stads kommunfullmäktige i april 2018 beslut om att ge Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att från och med januari 2019 äga och driva stationära sopsugsanläggningar. Beslutet omfattar nyanläggning i exploateringsområden på stadens mark, där staden i detaljplan ställer krav på sopsugslösningar.

Stockholm Vatten och Avfall äger och ansvarar för utbyggnad av stationära sopsugsanläggningar inom ett flertal pågående exploateringsprojekt. I nuläget omfattas Bromma Riksby, Kista Norra, Årstafältet, Slakthusområdet samt delar av Hornsbergskvarteren.

Arbete pågår för att även överta den planerade sopsugsanläggningen inom Södra Värtan samt de redan driftsatta sopsugsanläggningarna i Haga-staden och Norra Djurgårdsstaden. Ansvar för dessa anläggningar ligger fortsatt hos exploateringskontoret men ett överlåtande till Stockholm Vatten och Avfall planeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018 om kommunalt huvudmannaskap.

Förutom ovan nämnda anläggningar pågår ett kontinuerligt arbete tillsammans med staden för att bedöma lämpligheten av stationär sopsug med kommunalt huvudmannaskap i fler områden.

De sopsugssystem som byggs i kommunal regi har normalt plats för tre fraktioner. Hur denna kapacitet nyttjas på bästa sätt analyseras löpande.

OMLASTNING OCH UTVECKLAD LOGISTIK

Staden undersöker möjligheter att stödja samordning av varuleveranser med återtransporter av vissa avfallsfraktioner. Det pågår också försök att samla in verksamhetsavfall med mindre eldrivna fordon som transporterar materialet till en omlastningsplats, från vilken större samordnade transporter kan ske. Syftet är att få effektivare transporter som också kan bidra till att öka återvinningsgraden. Initiativ som Älskade stad och Citylogistik kommer att fortsätta under planperioden. Stockholm Vatten och Avfall, i samarbete med trafikkontoret, undersöker även om tystare fordon kan medge hämtning under tider

när trafiksituationen är mindre ansträngd. Möjlighet till minskning av transportvolymen med hjälp av utvecklad ruttoptimering och nivåmätning analyseras under planperioden i samverkan med entreprenörer och andra samarbetspartners.

Inför och under planperioden kommer behov av omlastning analyseras vidare. Generellt bör transport till avlägsna mottagningsanläggningar inte ske med insamlingsfordon. Behovet av omlastning och konsolidering av avfallet kommer att öka under planperioden, bland annat på grund av ökat användande av fleracksfordon samt ökad eldrift. Vid insamling med fleracksfordon är närhet till behandlingsanläggningar, alternativt samordnad omlastning av fraktioner, avgörande för att kunna nyttiggöra insamlingsfordonen på ett rimligt sätt.

BEFINTLIGA BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR

För hantering och behandling av det avfall som kommunen ansvarar för nyttjas primärt behandlingsanläggningar inom regionen. Detta beskrivs i detalj i bilaga 3. Stockholm Vatten och Avfall har säkrat behandlingskapacitet under planperioden genom upphandlingar och bedömer att det långsiktigt finns kapacitet i regionen att omhänderta framtida prognosticerade avfallsmängder. I regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen framhålls de regionala samordningsvinster och de behov som finns för avfallsbehandling.

BIOKOL

Den pilotanläggning för produktion av biokol som uppfördes i Stockholm 2016 har under hösten 2023 tagits ur drift då den uppnått sin tekniska livslängd och blivit alltför svår och dyr att hålla igång. Biokolet tillverkades genom pyrolysning av stockholmarnas trädgårdsavfall och julgranar och användes i stadens planteringar och i hemmaplanteringar som en effektiv jordförbättring. Genom att överskottsenergin från tillverkningsprocessen nyttjades till fjärrvärmeproduktion erhöles en fjärrvärme med minusutsläpp samtidigt som biokolen i planteringarna bidrog till en grönare stad och en urban kolsänka. Under den tid som pilotanläggningen har varit igång har den förutom att producera biokol och fjärrvärme även fungerat som en plattform för vidare teknikutveckling inom området

och har genom otaliga studiebesök och internationell publicitet bidragit till en spridning av Stockholms koncept kring produktion och användande av biokol och de klimat- och miljönyttor det innebär.

Vid tidpunkten för avfallsplanens framtagande finns produktionsanläggningar för biokol och koncept inspirerade av Stockholms arbete på andra håll i Sverige såväl som i flera europeiska länder och i Hong Kong. Under 2024 planeras ett antal anläggningar för biokolsproduktion färdigställas i USA. Stockholms bolag och förvaltningar har i stadens budget fått i uppdrag att inventera behoven av biokol, arbeta för en fortsatt ökning av användningen av biokol i stadens växtbäddar, ta fram en långsiktig plan för biokolsproduktion ur trädgårdsavfall samt skala upp produktionen av biokol och aktivt söka affärsmässighet i detta arbete.

FORDON OCH LADDINFRASTRUKTUR

Stockholm har som mål att under planperioden elektrifiera en betydande del av fordonsflottan. Stadens upphandlingsriktlinjer gör det tydligt att fordon som drivs av el eller bränsleceller ska vara förstahandsvalet vid upphandling av transporter. Staden har som avsikt att införa miljözon 3 i centrala delar av staden för att sedan expandera. Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. En stor del av de fordon som nyttjas för avfallshantering drivs av biogas med undantag för vissa specialfordon som nyttjar HVO, en typ av biodiesel. Ett första eldrivet insamlingsfordon för avfall har testats under 2023. Biogasfordon får framföras i miljözon 3. Fordon som drivs med HVO kommer att behöva dispens om de inte kan ersättas.

Elektrifiering av fordon förutsätter tillgång till laddinfrastruktur vid uppställningsplatser samt eventuellt även möjlighet att kompletteringsladda under insamlingsrutten. Elektrifiering kan även driva utvecklingen mot ett ökat behov av omlastningslösningar då behandlingsanläggningar långt utanför staden kan vara svåra att nå med nuvarande räckvidd för elfordon. Staden som helhet och Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt med frågan under planperioden. Vid avfallshantering i stadens regi ska fordon nyttja bästa möjliga teknik enligt prioriteringar i stadens upphandlingsriktlinjer.

FÖRPACKNINGAR

Från 1 januari 2027 införs krav på fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas. Ytterst är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa att utsortering kan ske. Kravet innebär stora utmaningar, särskilt i flerbostadshus i innerstaden där utrymmet ofta är begränsat. För att kunna hantera detta kommer det med största sannolikhet behövas ett flertal kompletterande lösningar som kan innefatta överenskommelse om kvartersnära lösningar, mobila lösningar eller annat. Vid planens framtagande pågick systemval och utveckling av de lösningar som kan blir aktuella.

Omlastning och överlämning av förpackningar till producenterna har avtalats med leverantörer i norra respektive södra delarna av staden. Kapacitet för omlastning av samtliga förpackningsfraktioner finns för närvarande hos flera leverantörer inom kommunen. Ett undantag är glas, vilket kan behöva hanteras i angränsande kommuner.

I dagsläget råder oklarhet huruvida förpackningar från den nya eftersorteringsanläggningen kan tillgodoräknas och inkluderas i det material som omhändertas av förpackningsproducenterna. Om så inte är fallet kommer miljöriktig avsättning behöva säkerställas för det utsorterade materialet därifrån.

Införandet av den nya förpackningsförordningen föreskriver även inrättandet av lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar av plast och papper. Antalet kommer att minst behöva motsvara dagens återvinningsstationer men lagstiftarens intention är högre tillgänglighet. Stockholm Vatten och Avfall, exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna tillsammans med stadsbyggnadskontoret behöver gemensamt undersöka hur detta kan realiseras då konkurrensen om gatu- och allmän platsmark är mycket stor.

TEXTIL

Den 1 januari 2025 införs krav på separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen av textil som är kommunalt avfall. Vid planens framtagande är det fortfarande

oklart om och i vilken omfattning producentansvar för textil kan bli aktuellt. EU-kommissionen har uttryckt intentionen att revidera avfallsdirektivet med ett utökat producentansvar för textil.² Om detta genomförs kan dock implementering på nationell nivå skilja mellan länder. Om ett eventuellt producentansvar får motsvarande upplägg som för förpackningar kan kommunen behöva säkerställa omlastning av materialet. Läggs även ansvar för avsättning på kommunen tillkommer behov av sortering. Kommunen kommer att behöva följa utvecklingen inom området och säkerställa den infrastruktur som åläggs staden.

FETTAVSKILJARSLAM

Fettavskiljarslam från både Stockholms stad och kringliggande kommuner tas emot och behandlas till biogas i Henriksdals reningsverk. Under 2023 renoverades mottagningsanläggningen för detta material. I samband med renoveringen konstaterades behov av regional samordning kring reservkapacitet för omhändertagande av detta material. Under planperioden avses detta, samt även nytta och möjlighet till avvattning av inkommande material, utredas.

Biotekniska lösningar för att minska antalet tömningar av fettavskiljarslam ska utredas under 2024. Om undersökning faller väl ut kan det avlasta mottagningsanläggningen för fettavskiljarslam.

BYGGAVFALL OCH MASSHANTERING

Staden avser att under planperioden etablera en anläggning i Ulvsunda för återanvändning och mellanlagring av demonterat samt överblivet byggmaterial från stadens verksamheter.

Stockholm Vatten och Avfall har byggt upp en verksamhet för återanvändning av massor från ledningsarbeten i Älvsjö och kommer söka ny lokalisering för detta under planperioden.

Ett masslogistikcenter har etablerats i Frihamnen för att återvinna berg- och schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet. Projektet hanterar även massor från andra utvecklingsområden och infrastrukturprojekt i staden.

² Remiss EU kommissionens förslag på revideringar av avfallsdirektivet (2008/98/EG) KN2023/03699


Djupdykning inom några områden

Förebyggande av avfall


Att förebygga avfall handlar i grunden om att minska både mängd avfall och avfallets farlighet. Det är det högst prioriterade steget i avfallstrappan, som är en grundläggande del av EU:s och Sveriges avfallslagstiftning. Det förebyggande arbetet handlar om åtgärder som görs innan avfallet uppstår. En viktig del handlar om att konsumtion och produktion behöver bli mer hållbara. Vår konsumtion behöver minska, och produktionen behöver göras mer materialexektiv samtidigt som de varor och produkter som tillverkas behöver hålla längre och vara möjliga att reparera och uppdatera. När en vara eller produkt slutligen blir ett avfall behöver materialet kunna tas om hand

och återvinnas. Konsumentnära åtgärder för att förebygga avfall är att undvika nyinköp, återanvända eller reparera saker, planera inköp så att svinn inte behöver uppstå, välja materialsnåla produkter, välja produkter med optimal livslängd eller produkter som kan repareras och uppdateras samt konsumera tjänster istället för varor och använda delningstjänster.

De nationella miljömålen kopplar direkt mot förebyggande av avfall och hushållning av resurser. Grundbulten i nuvarande avfallslagstiftning, EU:s avfallshierarki (Figur 1), är dock en linjär modell som behöver utvecklas mot en modell med cirkulära



Figur 1. EU:s avfallshierarki, avfallstrappan.



Figur 2. Exempel på en cirkulär konsumtionsmodell.

flöden (Figur 2). Genom hållbar konsumtion och produktion samt mer cirkulära flöden kan både resursförbrukningen och klimatpåverkande utsläpp minska. Förebyggande som leder till minskade avfallsmängder innebär dessutom även ofta att kostnader för inköp och avfallshantering sjunker.

En cirkulär ekonomi strävar efter att resurser, som material och näringsämnen, ska stanna kvar i cirkulära flöden, till skillnad från i en linjär ekonomi där återanvändning och återvinning är begränsad. I en cirkulär ekonomi ska uttaget av nya råvaror och uppkomsten av avfall vara minimalt. Detta uppnås genom förebyggande insatser så att resursförbrukningen minskar och genom att ta vara på och återanvända befintliga resurser. Sammantaget krävs insatser genom hela värdekedjan. Att ställa om till en cirkulär ekonomi är en stor utmaning både globalt och lokalt. Omställningen kräver nya tankesätt och förändrade konsumtions- och beteendemönster. Cirkulära affärsmodeller och produktionssätt behöver få större genomslag samtidigt som konsumtionen behöver minska.

Inom den europeiska agendan för hållbar tillväxt, Den gröna given, har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi, reviderat avfallsdirektivet och utvecklat ekodesignförordningen. Krav på miljömässig hållbarhet, reparerbarhet och högre innehåll av återvunnet material föreslås för varor som släpps ut på EU-marknaden. Handlingsplanen pekar ut ett antal prioriterade områden i syfte att förändra våra konsumtions- och produktionsvanor.

Dessa är elektronik och IT, batterier och fordon, förpackningar, plast, textilier, byggande och byggnader, livsmedel, vatten och näringsämnen samt att säkerställa mindre mängder avfall. I den föreslagna revideringen av avfallsdirektivet lyfter EU-kommissionen ytterligare vikten av att förebygga matsvinn.³

STADENS ROLL

Stockholms stad har möjligheter att påverka både hushållens och näringslivets avfallsmängder. Det är staden som sätter avfallstaxan och utformar insamlingssystem. Staden kan också vidta åtgärder i kommunalt ägda verksamheter, bedriva miljötillsyn och utveckla bättre möjligheter för näringsliv att skapa förutsättningar som gör det enkelt att förebygga avfall i hushåll och verksamheter. Stockholm Vatten och Avfalls uppgift är att verka för att förebygga uppkomsten av avfall samt verka för en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i staden. I uppdraget ingår att kommunicera avfallsförebyggande åtgärder till hushåll, fastighetsägare, stadens egna verksamheter och andra aktörer.

För att avfallsmängderna i staden ska minska krävs insatser från många olika håll. Boende och verksamma i staden behöver ha sådana kunskaper att de genom klok konsumtion, återanvändning och anammande av andra förebyggande åtgärder kan bidra till att förebygga uppkomsten av avfall. Staden kommer under planperioden att utveckla arbetet

³ Förslag till revidering av avfallsdirektivet remiss 230713
Klimat och näringsdepartementet KN202303699

med rådgivning och kommunikation till boende, fastighetsägare och verksamheter. Val av kommunikationskanaler och metoder anpassas löpande efter behov och den utveckling som sker.

Stockholm Vatten och Avfall har anslutit sig till olika frivilliga åtaganden inom förebyggande av avfall som går utöver krav i lagstiftning och nationella miljömål. Framförallt C40-stiftelsens deklaration "Moving Towards Zero Waste" vilken innefattar åtaganden att verka för en reduktion av kommunalt avfall med 15 procent till 2030 jämfört med 2015. Samt att minska mängden kommunalt avfall som går till deponi och energiåtervinning med 50 procent till 2030 jämfört med 2015. Stockholm Vatten och Avfall har även anslutit sig till Avfall Sveriges 25/25 mål, ett åtagande att verka för att till 2025 minska mat- och restavfallet med 25 procent, jämfört med 2015.

I stadens miljöprogram och klimathandlingsplan framhålls vikten av förebyggande av avfall och cirkulärt användande av resurser för att kunna nå målen i planerna och visionen om en hållbar stad. I Stockholms stads cirkulära omställning är följande flöden särskilt prioriterade:

- Bygg- och anläggningsmaterial inklusive massor
- Plast
- Livsmedel
- Batterier och fordon
- Elektronik och IT-utrustning
- Möbler och inventarier
- Textil
- Energi
- Vatten

Vid upphandling och inköp har staden stor möjlighet att påverka leverantörer i flera led. Det finns möjlighet att driva mot hållbarhetsmål genom exempelvis krav på reduktion av engångsartiklar, bättre livslängd eller reparerbarhet för produkter. Staden kan även stödja en andrahandsmarknad och verka för att onödiga inköp reduceras. För att få önskad effekt behöver staden arbeta aktivt med en systematisk och kontinuerlig avtalsuppföljning och en seriositetskontroll i flera led.

FÖREBYGGANDE, ÅTERBRUK OCH RESURSU TNYTTJANDE I STADENS INSAMLINGSSYSTEM

I samarbete med ett flertal aktörer, både privata och ideella organisationer, har möjligheten att lämna ifrån sig produkter på stadens återvinningscentraler ökat. Redan idag kan boende i Stockholm lämna ifrån sig möbler, böcker, kläder, husgeråd, cyklar, sportartiklar m.m. som de inte längre behöver till återbruk. Genom att samla in dessa produkter minskar mängden avfall i staden. Systemen skapar även tillgänglighet till material för aktörer som kan nyttiggöra det.

Under föregående planperiod tillkom nya insamlingssystem som underlättar avlämnandet av saker till återbruk. Återbruksanläggningar har etablerats i Skärholmen och Rinkeby och möjligheten till ytterligare etableringar ska undersökas under kommande planperiod. På återbruksanläggningarna finns möjlighet att återföra produkter till användare men även att reparera kläder och möbler. De nya anläggningarna fokuserar på att synliggöra för besökaren att även om man själv inte behöver något längre kan det finnas andra som gör det. Avsikten är att återbruken även ska användas för att sprida kunskap och inspiration.

Utöver ovan nämnda system har Stockholm Vatten och Avfall även utvecklat och driver en mobil tjänst, Pop-up återbruk, som besöker platser där många människor rör sig och där besökarna inte är beroende av bil. Stockholm Vatten och Avfall kommer att utreda och vidareutveckla fastighetsnära, mobila och fasta insamlingssystem för återbruk under planperioden.

Även avloppsvattnet är fullt med resurser och idag återförs en del via slamspridning, värmeutvinning och biogasproduktion. Det finns dock fler resurser att omhänderta, exempelvis kväve. För att driva på utvecklingen och öka efterfrågan under kommande planperiod kommer innovation och samverkan att vara viktigt.

STADENS FÖREBYGGANDE INOM BYGGSEKTORN

Bygg- och anläggningsmaterial utgör en av stadens största avfallsströmmar och har en stor påverkan på stadens konsumtionsbaserade utsläpp. Det är även ett område där återanvändning och cirkulär ekonomi har stor potential.

Under planperioden avser staden att undersöka möjligheten att etablera återbruksanläggningar och mellanlager för återanvänt eller överblivet byggmaterial.

Önskvärt är att både staden och andra aktörer vidtar fler åtgärder för etablering av återbruksanläggningar. Arbetet med att etablera en byggåterbruksdepå för byggaktörer aktiva i staden är prioriterat under planperioden.

Flera av stadens byggande organisationer driver ambitiösa pilotprojekt och utvecklingsarbete inom cirkulärt byggande. En viktig del är omställningen från storskaliga ombyggnationer, som genererar mycket avfall, till projekt med varsam renovering som låter befintligt material sitta kvar. Återbruk av tegel är ett bra exempel på hur ändrat arbetssätt genererar mindre avfall.

Svenska Bostäder har genomfört organisationsförändringar för att möjliggöra mer löpande reparationer i sitt befintliga bestånd, vilket på kort tid gett bra

resultat. Ett annat exempel är hur Micasa har gjort återbruksinventeringar som mätbart minskat byggavfall och ökat mängden återbrukade produkter. Stockholms hem arbetar med strategin *Varsam renovering* som bland annat innebär att renovera befintliga fönster vid ombyggnadsprojekt. Familjebostäder har i ett projekt bevarat befintliga köksstommar och går nu vidare med bevarande av fler produktgrupper vid renovering.

Återanvändning av massor har pågått sedan länge i bland annat Norra Djurgårdsstaden och i Stockholm Vatten och Avfalls regi vid omlastning i Älvsjö och avses skalas upp under planperioden.

I stadens masshanteringsplan undersöks möjligheter att ytterligare reducera uttag av jungfruligt material och minska transporter av anläggningsmaterial som grus och fyllnadsmassor. Ett antal åtgärder kommer att genomföras under planperioden i syfte att uppnå detta.

Plast och plastavfall

Plast är ett mångsidigt och vanligt förekommande material med många viktiga funktioner i vårt samhälle. Dock finns det mycket plast som vi kan klara oss utan. Dagens användning av plast är inte hållbar. För varje år används allt mer plast vilket speglar våra konsumtionstrender och resulterar i ökad mängd plastavfall. Plast tillverkas framförallt av fossila råvaror och bidrar på så sätt till klimatförändringen både när den tillverkas och när den förbränns som avfall. Idag går den största delen av plastavfallet till energiåtervinning, väldigt lite materialåtervinns och blir ny plast.

En ansenlig mängd plast hamnar därutöver i naturen och i våra vatten. Nedskräpningen orsakar skada för både djur och natur, samt påverkar människors hälsa negativt. Många plastsorter är dessutom förknippade med risker vid såväl tillverkning som vid användning och avfallshantering på grund av sitt innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ytterligare problematik är uppkomsten och spridningen av mikroplaster. Nedskräpning, mikroplast och plastens övriga negativa miljöeffekter utgör en stor utmaning.

Genom en mer cirkulär användning, där plast inte används i onödan och där plastråvara materialåtervinns om och om igen, kan hållbarheten öka. Att göra Stockholms plastflöden mer cirkulära bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, både utsläppen vid avfallsförbränningen i Stockholm och ur ett konsumtionsperspektiv globalt, vilket i sin tur bidrar till mer effektiva och giftfria resursflöden.

Plast är en prioriterad fråga både nationellt och internationellt. Inom EU pågår löpande arbete i syfte att förbättra plastens cirkulära flöde genom exempelvis framtagande av direktivet om engångsplast, plaststrategin och handlingsplan för den cirkulära ekonomin samt uppdateringar av ramdirektivet för avfall, direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. EU-direktivet om engångsplast innehåller en rad åtgärder för att förebygga och minska plastens negativa inverkan på miljön. Direktivet införs stegvis fram till 2030 med hjälp av en rad förordningar. På nationell nivå har regeringen utvecklat strategier och handlingsplaner för cirkulär ekonomi och plast för att bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de



globala målen i Agenda 2030. Arbetet på EU-nivå och nationell nivå främjar Stockholms stads omställning för en mer cirkulär plastanvändning.

För att nå Stockholms stads miljömål och skapa en mer cirkulär plastanvändning behöver insatser ske i hela plastens värdekedja och andelen plast i avfallet behöver minska markant. Stockholms stads förvaltningar och bolag arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra plastens cirkulära flöde. Att inte använda plast i onödan och att förebygga plastavfall, är en viktig aspekt av arbetet. En annan viktig faktor är upphandling och inköp. I högre grad behöver produkter av återvunnen plast, och även biobaserad plast, efterfrågas. Därtill ska plast som innehåller, eller kan avge, skadliga ämnen redan inledningsvis väljas bort för att möjliggöra materialåtervinning i senare skede.

För att plasten ska kunna cirkulera är materialåtervinning avgörande. Den kommande eftersorteringsanläggningen i Stockholm, som bland annat kommer att kunna sortera ut plast från restavfall, kommer att medföra en stor klimatnytta. Plastinnehållet i det restavfall som går till förbränning kommer att minska

och den utsorterade plasten kan materialåtervinnas. Förbättrad sortering och insamling av plastavfall förväntas också uppnås efter införandet av obligatorisk fastighetsnära insamling av förpackningar från 2027. Tillgången till större strömmar av sorterat plastavfall stimulerar teknikutvecklingen vilket gör att fler plastsorter kan sorteras och återvinnas i framtiden. I förlängningen kan tillverkning av plast från primär råvara minska. Andra aspekter som ekodesign, ökat producentansvar och nya mål och lagstiftning på EU- och nationell nivå bidrar även till förbättrad materialåtervinning. Stockholm Vatten och Avfall följer utvecklingen inom plastområdet löpande och försöker genom den egna insamlingsverksamheten få till plastströmmar som i största möjliga mån går att materialåtervinna. Bra sorteringsmöjligheter är viktiga för hela hanteringskedjan.

Den plast som trots allt behöver förbrännas, på grund av innehåll av skadliga ämnen eller att det saknas efterfrågan på materialåtervunnen råvara, ska på sikt energiåtervinnas med användning av utsläppsminskningstekniker, exempelvis koldioxidavskiljning och lagring (CCS).

Förpackningar

I juni 2022 beslutade regeringen om nya regler för förpackningar. Syftet med de nya reglerna är att det ska bli enklare för både hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall, vilket i sin tur bidrar till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Samtidigt finns också styrande regelverk kring förpackningar som säger att de ska framställas på ett sådant sätt att volym och vikt begränsas, att de endast får användas när det är nödvändigt samt att skadlighet för miljön orsakad av material och ämnen i förpackningar ska begränsas.


De nya bestämmelserna innebär att kommunen från och med 2024 har ansvar för insamling av förpackningar från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll eller som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling. Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska hantera de vanligast förekommande materialen: pappersförpackningar (papper och kartong), plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar och metallförpackningar. Genom att kommunen får ett formellt insamlingsansvar gäller samma utgångspunkter som för insamling av annat avfall under kommunalt ansvar, det vill säga att det krävs dispens för att inte behöva överlämna avfall till kommunen. Fastighetsägarens ansvar är att underlätta insamling av

förpackningsavfall i sina fastigheter. Hushåll och verksamheter har sedan tidigare en skyldighet att sortera och lämna förpackningar till de insamlings-system som finns.

Som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen ska kommunen från 2027 tillhandahålla publika, lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar av papper och plast. Kommunens återvinningscentraler ska utformas så att de kan ta emot förpackningar av alla materialslag, det vill säga utöver de vanligast förekommande förpackningsslagen även förpackningar som består av trä, keramik, textil och dylikt. I det nya kommunala ansvaret ingår att kommunen blir ansvarig för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall.

Utöver insamling ska kommunen ansvara för transporten av förpackningsavfallet till mottagningsplats som kommunen ansvarar för eller annan plats som överenskommits med förpackningsproducenterna. På mottagningsstationerna vidtar producenternas ansvar för vidare transport och återvinning.

Det nya regelverket innebär också att kommunen från 2026 får ansvar för att samla in förpackningar vid populära platser som torg, parker och andra ytor där större mängder förpackningsavfall kan antas uppstå. Bestämmelserna framgår av förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. En enkel tidslinje som visar de viktigaste datumen i förpackningsförordningen framgår av Figur 3.



Figur 3. Tidslinje för de viktigaste datumen i förpackningsförordningen.

I Stockholms stad är det Stockholm Vatten och Avfall som kommer att ansvara för insamling och transport av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Trafiknämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna kommer att ansvara för insamling och transport av det förpackningsavfall som uppkommer i stads- och gatumiljö samt parker.

Förpackningsproducenterna kommer via så kallade producentansvarsorganisationer ha kvar det operationella ansvaret för verksamheternas förpackningar. Den producentansvarsorganisation som har störst marknadsandel är från och med den 1 januari 2024 skyldig att ordna mottagningsplatser för förpackningar från verksamheter. Denna producentansvarsorganisation är även ansvarig för att informera verksamheterna. Utbyggnaden av mottagningsplatserna ska vara färdig den 1 januari 2026. Verksamheter ska kunna lämna sitt avfall på en mottagningsplats i sin kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. Verksamheter kan också lämna sina förpackningar till så kallade marknadsdrivna

system för återanvändning eller materialåtervinning. Samlokaliserade verksamheter har möjlighet att välja kommunen som ansvarig för insamlingen av förpackningar.

Ytterligare bestämmelser som rör verksamheters förpackningar är att:

- Den som driver serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar ska tillhandahålla besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfall.
- Den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus som innebär att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen ska ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfall.

Det nya regelverket för förpackningar rör staden i sin helhet. Nya krav och ett nytt kommunalt ansvar innebär en ny spelplan för alla varför det är av största vikt att stadens förvaltningar och bolag skapar en



Återvinningsstation för förpackningar.

gemensam förståelse och intention för hur det nya ansvaret ska hanteras på bästa sätt. Utöver en generell förankring och gemensam förståelse för det kommunala ansvaret finns områden som är särskilt viktiga att samverka kring:

- markfrågor kopplat till ett övertagande av dagens återvinningsstationer
- markfrågor kopplat till behov av lättillgängliga insamlingsplatser
- system för insamling vid populära platser
- medborgardialog, att alla kommunicerar med samma budskap och information
- medborgarnas kanaler för kontakt med staden och för felanmälan.

Kort efter att regeringen presenterade den nya förordningen om förpackningar påbörjades arbetet inom staden med att planera för hur ansvarsövergången skulle ske. Under 2023 pågick ett förberedande arbete för att dels överta de cirka 250 återvinningsstationer som finns i staden, dels att överta den fastighetsnära insamling av förpackningar som redan finns etablerad idag. Vad gäller insamling av förpackningar från populära platser så genomfördes under 2023 ett pilotprojekt av trafikkontoret och två stadsdelsförvaltningar.

En övergripande målbild för arbetet är att stockholmare, besökare och fastighetsägare, ska märka så lite som möjligt av att insamlingsansvaret för förpackningar blir kommunalt. De förändringar som behöver ske och de lösningar som nu tas fram utgår från att stockholmaren ska kunna sortera och göra sig av med sina förpackningar på ett enkelt och smidigt sätt. För att det ska vara lätt för stockholmaren att göra rätt behöver staden kommunicera på ett enat och samordnat sätt kring förpackningar, oavsett vem i staden som är avsändare.

Cirka 50 procent av stadens hushåll i flerbostadsfastigheter har fastighetsnära insamling av förpackningar idag. Majoriteten av dessa har insamling i käll och för vissa fastigheter finns botten tömmande behållare. I miljöprofilområden och några större exploateringsområden finns insamlingssystem som baseras på sopsugssystem för ett fåtal förpackningsfraktioner och miljörum eller motsvarande för resterande fraktioner.

Att införa fastighetsnära insamling i Stockholms hela bostadsbestånd innebär stora utmaningar, framförallt i innerstaden där bebyggelsestrukturen innebär att det blir dyrt, eller i många fall nästan omöjligt, att lösa insamlingen med heltäckande fastighetsnära insamling. En kombination av fastighetsnära insamling, insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, publika och mobila system samt maskinell sortering av vissa fraktioner kan vara en framkomlig väg. Utveckling av sopsugsbaserade system för förpackningar är ett prioriterat område som också kopplar till hur en del av den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall kan komma att utformas. Det pågår arbete inom Stockholm Vatten och Avfall med att se över möjliga alternativ och system för fastighetsnära insamling.

Stadens verksamheter behöver bidra med ökad utsortering och insamling av förpackningar. Här finns ett löpande behov av kunskapshöjande åtgärder. Andra viktiga faktorer är möjligheten till sortering och insamling i fastigheterna. En översyn av sorteringsmöjligheter och avfallsutrymmen i fastigheterna bör därför göras. Det är också lämpligt att stadens verksamheter börjar föra statistik över utsorterade mängder förpackningsavfall, för att kunna följa utvecklingen över tid.

Mängd insamlade förpackningar från återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i Stockholms stad 2022 var 56 000 ton. Viktmässigt bestod majoriteten av glas, 58 procent, följt av pappersförpackningar 26 procent. Uppgifterna kommer från Förpackningsinsamlingen som till och med 2023 skötte insamlingen av förpackningar.

Även om många hushåll sorterar ut sina förpackningar så består restavfallet fortfarande av en betydande andel förpackningar. Plockanalys på hushållens restavfall genomförd 2022 visar att knappt 25 viktprocent av restavfallet består av förpackningar. Tolv viktprocent utgjordes av plastförpackningar och tio viktprocent var wellpapp och pappersförpackningar. Glas- och metallförpackningar utgjorde drygt en viktprocent vardera.



Mål 1

Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

Beskrivning

Stockholms stad strävar efter att förebygga avfall genom att köpa rätt produkter i rätt mängder. Produkter återanvänds och repareras när så är möjligt. Staden strävar efter att flytta avfallet uppåt i enlighet med EU:s avfallshierarki, eller i dagligt tal avfallstrappan, och gå från linjär konsumtion till mer cirkulära flöden.

Generellt sett ökar resurshushållningen ju högre upp i avfallstrappan man kommer. Att minska mängden avfall som uppkommer är en stor och viktig utmaning inom miljöarbetet. Är inte det möjligt ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. I sista hand ska det deponeras. Farliga ämnen ska minimeras och fasas ut och det miljöfarliga avfall som uppstår måste tas om hand på ett korrekt sätt.

Mängden avfall som uppkommer i samhället styrs av många olika faktorer och är till stor del konjunkturberoende. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och att mer avfall genereras behöver dock brytas. En förutsättning för det är att resurser nyttjas effektivare, att konsumtionsmönstren förändras och att produkters livstid förlängs.

Kommunerna har idag få verktyg för att direkt påverka flödena av avfall i samhället. Genom god kommunikation och beteendepåverkande insatser kan dock beteenden som främjar minskad konsumtion, återbruk och ökad återvinning påverkas i rätt riktning. Inom den egna verksamheten har Stockholms stad en viktig roll i arbetet med att minska avfallsmängderna och vara föregångare och inspiratör. Staden kan till exempel genom sina upphandlingar och inköp påverka vad som uppkommer i den egna verksamheten och även marknaden i stort. Goda exempel behöver tas fram och kommuniceras så att andra kan ta efter.

Den enskilt största mängden avfall som uppkommer och hanteras i kommunen utgörs av bygg-, rivnings- och anläggningsavfall. Genom att stödja och möjliggöra en effektiv logistik för schaktmassor samt återanvändning av byggmaterial och -produkter kan ett betydande antal transporter undvikas och uttag av jungfruligt material minska.

En förutsättning för att mängden avfall som nyttiggörs ska kunna öka är att det finns tillräcklig behandlingskapacitet i regionen och en stark eftermarknad för återvunnen råvara och begagnade produkter.

Genom att samla in och behandla matavfall separat i stället för att låta det följa med soppsäsen till förbränning, utvinns biogas som kan användas som fordonsbränsle och därmed ersätta fossila bränslen i exempelvis bussar, fartyg, sopbilar och personbilar. Vid rötning erhålls också en näringsrik restprodukt som kan användas som gödningsmedel på åkermark och därmed ersätta konstgödsel som är mycket energikrävande vid framställningen och i vissa fall är en ändlig resurs. Kommunikation är ett viktigt verktyg som kan påverka beteenden och inspirera till aktiv sortering av matavfallet.

Livsmedelsproduktion är en betydande källa till klimatpåverkan och genom ett aktivt arbete med matsvinn kan stadens verksamheter bidra till minskad belastning. Det matavfall som ändå uppkommer ska samlas in för att användas till biogas och gödningsmedel.

Steget materialåtervinning i avfallstrappan berör bl.a. förpackningar och tidningar/returpapper. Att förbättra hushållens möjligheter att lämna förpackningar i anslutning till fastigheten kan bidra till bättre utsortering. I både rest- och grovavfallet finns fler fraktioner som skulle kunna sorteras ut och materialåtervinnas.

Vision för år 2040

En medveten produktion och konsumtion gör att mindre avfall uppkommer. Återbruk, delningstjänster och återvinning är en naturlig del av stockholmarnas vardag. Vi är bra på att sortera vårt avfall, vi hushåller med resurser och produkter används längre.

Det avfall som uppkommer tas omhand på det mest resurseffektiva sättet. Förbrukade material återvinns så långt det är möjligt och avfallet ses som en resurs som i många fall kan få nytt liv. Farliga ämnen fasas kontinuerligt ut, både i produktions- och användarled.

Delmål för planperioden

1.1 Den totala mängden avfall ska minska

BESKRIVNING

Genom åtgärder för att främja återanvändning av produkter och förebyggande av avfall ska mängden avfall från stadens hushåll och verksamheter minska. Allt med hänsyn till om material och produkter innehåller ämnen som är lämpligare att ta bort från kretsloppen.

Oftast har både produktionen av nya varor och det avfall de ger upphov till en negativ miljöpåverkan. I en cirkulär ekonomi finns ett kretsloppstänkande som innebär att produkter har längre livslängd och

kan repareras samt återanvändas. Möjlighet att dela och låna produkter minskar konsumtionen. Detta genererar minskande avfallsmängder och spill samt skapar nya värden. En medveten produktion och konsumtion möjliggör detta. Engångsmaterial ska bara användas när det är nödvändigt. Att arbeta aktivt och klokt med kommunikation är viktigt för att påverka beslut, livsstilsförändringar och beteenden.

Delmålet berör såväl boende och verksamma som alla delar av stadens organisation.



Delmålet bidrar särskilt till det globala målet 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet i första hand till målet Begränsad klimatpåverkan.

ÅTGÄRDER DELMÅL 1.1

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.1.1 Hålla seminarium/workshops för att öka kunskapen om avfallsplanen och dess innehåll	2025	Stockholm Vatten och Avfall
1.1.2 Anställda i staden ska informeras om avfallsförebyggande och sortering av avfall på arbetsplatsen	2026	Alla nämnder och bolagsstyrelser, Stockholm Vatten och Avfall, miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.1.3 Skapa utökade möjligheter för stockholmarna att hyra, reparera, byta, dela, låna eller ge istället för att köpa nytt (KHP, MP)	2026	Stockholm Vatten och Avfall , bostadsbolagen, kulturnämnden, idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna
1.1.4 Ta fram centralt stöd för inköp och upphandling som främjar avfallsförebyggande	2026	Kommunstyrelsen , servicenämnden
1.1.5 Genomföra kompetenshöjande insatser inom cirkulär upphandling för stadens upphandlare och avtalsförvaltare (MP)	2027	Kommunstyrelsen , miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.1.6 Inrätta forum för erfarenhetsutbyte där stadens verksamheter kan få information och rådgivning om hur deras avfall kan förebyggas och hanteras	2027	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , Stockholm Vatten och Avfall
1.1.7 Öka kunskapen om förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och källsortering inom stadens förvaltningar och bolag samt hos Stockholms näringsliv och invånare (MP)	2027	Stockholm Vatten och Avfall , miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.1.8 Ta fram och fastställa en egen handlingsplan för arbetet med att förebygga avfall och öka sorteringen av det avfall som uppkommer	2028	Alla nämnder och bolagsstyrelser, miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.1.9 På årsbasis informera om och lansera Stockets delnings- och återbruksplattformar inkl. de åtgärder som kan erbjudas för ökad cirkulär ekonomi	2025	Arbetsmarknadsnämnden , servicenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall
1.1.10 Öka användningen av Stocket återbruk för ökad cirkuläritet inom stadens verksamheter (KHP)	2030	Alla nämnder och bolagsstyrelser, arbetsmarknadsnämnden

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.1

Mängd kommunalt avfall (kg/inv. och år)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	359	350	341	332	323	314
Beskrivning	Indikatorn visar stockholmarnas totala avfallsmängd exklusive slam. Utfall 2023: 407 kg per person och år.					
Mätmetod	Statistik tas från av Stockholm Vatten och Avfall rapporterade data till Avfall web. Antal invånare baseras på invånarantalet i Stockholms kommun vid föregående årsskifte. Mäts i kilo per invånare och år.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Mängd restavfall per invånare som går till förbränning (kg/inv. och år)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	180	153 ⁴	148 ⁴	143 ⁴	140	136
Beskrivning	Indikatorn visar hur väl stockholmarna sorterar sitt avfall och därigenom minskar det avfall som går till energiåtervinning. Indikatorn inkluderar förväntad effekt av anläggning för eftersortering av avfall. Utfall 2023: 186 kg per person och år.					
Mätmetod	Statistik tas från rapport i Stockholm Vatten och Avfalls beslutsstödsystem – restavfall till förbränning med energiåtervinning. Avser mängd restavfall efter behandling i eftersorteringsanläggning. Grovavfall som hämtas fastighetsnära och avfall som lämnas på återvinningscentraler är exkluderat. Antal invånare baseras på invånarantalet i Stockholms kommun vid föregående årsskifte. Mäts i kilo per invånare och år.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

4 Justerat enligt Budget 2026 för Stockholms stad och inriktning för 2027–2028 samt åtgärddirektiv 2026–2028 för koncernen Stockholms Stadshus AB

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.1 (FORTS.)

Handlingsplan för avfallsförebyggande (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	50	60	70	80	90	100
Beskrivning	Andel av stadens förvaltningar och bolag som har tagit fram en handlingsplan för avfallsförebyggande som står i paritet med verksamhetens omfattning och avfallsgenerering.					
Mätmetod	Rapportering av genomförd åtgärd i ILS (Stockholms stads ledningssystem).					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Hushållens förebyggande av avfall (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥3,9	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens inställning till förebyggande av avfall. Utfall 2023: 3,9 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på en samlad bedömning av fyra frågor om hushållens benägenhet att förebygga avfall. Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.2 En större andel av avfallet ska återanvändas samt materialåtervinnas

BESKRIVNING

Det avfall som ändå uppkommer nyttiggörs genom förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt tillvaratagande av näringsämnen där så är möjligt och lämpligt. Där det inte går används den energi som avfallet innehåller, genom förbränning med energiåtervinning.

Genomförande av åtgärder för att underlätta och förbättra sorteringen medför att andelen förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall som inte kan förebyggas ökar.

Matavfall, förpackningar och tidningar/returpapper ska sorteras ut men fortfarande hamnar en stor andel i soppsäsen eller i grovavfallet. Delmålet handlar om att öka utsorteringen av det material som det redan idag finns regler och system för (t.ex. matavfall, förpackningar och tidningar). Det handlar också om nya fraktioner som kan bli aktuella framöver för att öka återanvändning samt återvinning av material och produkter.



Delmålet bidrar till de globala målen 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet i första hand till målet Begränsad klimatpåverkan.

ÅTGÄRDER DELMÅL 1.2

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.2.1 Genomföra systematisk uppföljning av avfallet från sopsugsanläggningar	2025	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.2 Utreda möjlighet att införa logistiklösningar så att insamlingssystem för grovavfall erbjuder återbruk	2025	Stockholm Vatten och Avfall, bostadsbolagen
1.2.3 Informera stockholmarna om vad producentansvarsorganisationer gör av insamlat material	2026	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.4 Kommunikativa insatser för källsortering på populära platser	2026	Trafiknämnden, stadsdelsnämnderna
1.2.5 Kommunikativa insatser för fastighetsnära insamling av förpackningar för hushåll och samlokaliserade verksamheter	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.6 Undersöka vilka aktiviteter som skulle behövas för att främja en bättre sortering hos hushållen	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.7 Genomföra förbättrad utformning av återvinningscentraler för att främja återbruk och materialåtervinning	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.8 Utveckla möjligheten till återanvändning och avfallssortering i stadens egna verksamheter	2027	Alla nämnder och bolagsstyrelser, Stockholm Vatten och Avfall, miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.2.9 Nyttja hämtpersonalens kännedom om var avfallet inte sorteras ut och följa upp det med riktad information eller annan lämplig åtgärd	2028	Stockholm Vatten och Avfall
1.2.10 Fortsätta med tillsyn av utsortering av matavfall och förpackningar	2030	Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.2

Andel materialåtervinning och återbruk av det som tas emot på återvinningscentralerna och Återbruken (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	55	56	57	58	59	60
Beskrivning	Andel av den mängd avfall som kommer in till återvinningscentralerna som går till återvinning eller återbruk.					
Mätmetod	Mängd mottaget material som skickas till materialåtervinning eller som tas om hand av återbruksaktörer eller inom Stockholm Vatten och Avfalls egna återbruk dividerat med total mängd mottaget material på återvinningscentralerna. Mäts i vikt.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel förpackningar i restavfallet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	20	–	17	–	15
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut förpackningar genom att följa upp hur mycket som istället hamnar i soppåsen. Utfall 2022: 25 viktprocent.					
Mätmetod	Plockanalys av hushållens restavfall som Stockholm Vatten och Avfall genomför vartannat år.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.2 (FORTS.)

Hushållens källsortering av förpackningsavfall (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,5	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens beteende kopplat till källsortering. Utfall 2023: 4,5 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på en samlad bedömning av tre frågor för tre förpackningsslag "I vilken omfattning källsorterar du ditt hushålls pappersförpackningar/plastförpackningar/metallförpackningar för återvinning?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Förtroende för kommunens avfallshantering (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,0		≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens förtroende för hur kommunens avfallshantering sköts. Utfall 2023: 4,0 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur stort förtroende har du för att det avfall Stockholm Vatten och Avfall samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



1.3 Mängden miljöfarligt avfall inklusive elavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

BESKRIVNING

Det är extra viktigt att det avfall som är farligt för människa och miljö tas om hand på ett korrekt sätt. Plockanalyser visar att relativt lite miljöfarligt avfall och elavfall hamnar i restavfallet, men det är viktigt att det fortsätter att vara så och att det inte heller hamnar i avloppet eller på någon annan olämplig plats.

Stockholm Vatten och Avfall har ett övergripande ansvar och ett direkt informationsansvar för hushållens miljöfarliga avfall. Läkemedel omfattas av producentansvar och apoteken informerar hushållen. Fastighetsägaren ansvarar för att boende får information om hur hanteringen fungerar i fastigheten. Hushållen har ett ansvar att hålla sig informerade och ta ansvar för sitt miljöfarliga avfall.

Verksamhetsutövare har ansvar för att det miljöfarliga avfall som uppkommer inom verksamheten omhändertas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Miljöfarligt avfall

Återbruk av produkter som klassas som miljöfarligt avfall är generellt sett svårt. Vid upphandlingar ska stadens verksamheter styra mot behandlingsmetoder i enlighet med avfallshierarkin så långt det är möjligt och att farliga ämnen tas ur kretsloppet.

Den största miljövinsten kan göras om det miljöfarliga avfallet inte uppstår. En del av det miljöfarliga

avfall som uppkommer skulle kunna förhindras genom att hushållen och verksamheter gör klokare inköp, som exempelvis att välja miljövänliga rengöringsmedel och inte köpa mer målarfärg än vad som behövs.

Genom att informera och göra det enkelt för hushållen att lämna in sitt miljöfarliga avfall ska det fortsatt vara låga nivåer med felsorterat miljöfarligt avfall.

Elektroniskt och elektriskt avfall (elavfall)

Elektronik och elektroniska produkter har en hög miljö- och klimatpåverkan genom hela livscykeln. De ska prioriteras både gällande förebyggande av uppkomsten av avfall och återanvändning. Många typer av elektronik kan återbrukas men i dagsläget saknas storskaliga system både för insamling, rekonditionering och vidare distribution.

Alla behöver tänka efter innan inköp av ny elektronik. I första hand fundera över om det är ett nödvändigt inköp, i andra hand om produkten hittas på återbruksmarknaden istället för att köpas ny. Om en ny produkt måste köpas bör en produkt med så lång livslängd som möjligt väljas.

Det elavfall som ändå uppstår ska samlas in för att behandlas på bästa sätt. Genom att informera och göra det enkelt för hushållen och verksamheter att lämna in sitt elavfall ska det fortsatt vara låga nivåer med felsorterat elavfall.



Delmålet bidrar framförallt till de globala målen 3 God hälsa och välbefinnande och 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet i första hand till målet Giffri miljö.

ÅTGÄRDER DELMÅL 1.3

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.3.1 Undersöka möjlighet att starta återbruk av vitvaror på återvinningscentralerna	2026	Stockholm Vatten och Avfall
1.3.2 Hitta nya fraktioner för avfall klassat som miljöfarligt avfall som lämpar sig för återbruk	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.3

Andel miljöfarligt avfall i restavfallet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	0,05	–	0,05	–	0,05
Beskrivning	Andel miljöfarligt avfall (exklusive elavfall) som finns i hushållens restavfall					
Mätmetod	Plockanalys av hushållens restavfall som Stockholm Vatten och Avfall genomför vartannat år. Utfall 2022: 0,07 viktprocent.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel elavfall i restavfallet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	0,25	–	0,25	–	0,25
Beskrivning	Andel elavfall utöver annat miljöfarligt avfall som finns i hushållens restavfall. Utfall 2022: 0,42 viktprocent.					
Mätmetod	Plockanalys av hushållens restavfall som Stockholm Vatten och Avfall genomför vartannat år.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel återbruk av elektronik på återvinningscentraler och återbruk (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	1,5	–	3	–	5
Beskrivning	Andel av insamlad elektronik som samlas in till återbruk av total mängd insamlad elektronikavfall på återvinningscentraler och återbruk. Data för tidigare utfall saknas.					
Mätmetod	Årliga plockanalyser av insamlade blandade återbruksflöden som genomförs av återbruksaktörer. Tillkommande flöden vägs och rapporteras separat. Mäts i vikt.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Nöjdhet med att lämna miljöfarligt avfall och elavfall (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥3,7	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens nöjdhet kopplat till insamlingssystem för källsortering av miljöfarligt avfall och elavfall. Utfall 2023: 3,7 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på en samlad bedömning av frågorna "Hur enkelt tycker du det är att lämna, eller på annat sätt bli av med ditt farliga avfall?" och "Hur enkelt tycker du det är att lämna, eller på annat sätt bli av med ditt el- och elektronikavfall?". Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.4 Matsvinnet ska minska och det livsmedelsavfall som ändå uppkommer ska nyttiggöras genom biologisk behandling

BESKRIVNING

Genom kloka inköp och god kunskap ska det matsvinn som uppstår hos hushåll och verksamheter inom staden minska.

Matsvinn är en av de största källorna till klimatutsläpp. De nationella målen är att uppnå reduktion av matsvinnet jämfört med 2020 med 50 procent till 2030. Av det livsmedelsavfall som ändå uppkommer ska minst 80 procent samlas in och energi samt näringsinnehåll nyttiggöras.

Sedan 2021 är matavfallsinsamling obligatorisk för restauranger och verksamheter som serverar

över 25 portioner per dag och sedan 2023 är det obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter. Inför planperioden driftsätts eftersorteringsanläggning i Högdalen som gör det möjligt för de hushåll och verksamheter där det hittills inte varit möjligt att införa matavfallsinsamling att börja sortera. God kommunikation ökar kunskapen samt inspirerar till matavfallssortering.

Staden anslöt sig under 2019 till 25/25-målet som formulerats av Avfall Sverige. Målet anger att till 2025 ska mat- och restavfallet ha minskat med 25 procent, jämfört med 2015.



Delmålet bidrar framförallt till de globala målen 7 Hållbar energi för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet i första hand till målet Begränsad klimatpåverkan.

ÅTGÄRDER DELMÅL 1.4

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.4.1 Utveckla alternativa material för avfallspåsar för matavfall som ska hanteras i eftersorteringsanläggning	2025	Stockholm Vatten och Avfall
1.4.2 Höja kvaliteten på det insamlade matavfallet genom kontroll och återkoppling	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.4.3 Genom kommunikationsinsatser öka sorteringsviljan hos hushåll	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.4.4 Ge stöd/vägledning till verksamheter för fortsatt införande av utsortering av matavfall	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.4.5 Säkerställa fortsatt införande av utsortering av matavfall i stadens verksamheter	2027	Kommunstyrelsen, alla nämnder och bolagsstyrelser
1.4.6 Genomföra åtgärder för att minska matsvinnet samt följa upp med årlig mätning. Respektive verksamhet redovisar vidtagna åtgärder samt utvärderar effekter av dessa (KHP)	2030	Stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, förskolenämnden, socialnämnden, äldre- och familjenämnden, servicenämnden

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.4

Andel matavfall till biologisk behandling (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	76	78	80	80	80	80
Beskrivning	Andel av den totala uppkomna mängden matavfall som samlas in separat i Stockholm. Utfall 2023: 42,1 viktprocent.					
Mätmetod	Mängd insamlat matavfall dividerat med uppskattad mängd uppkommet matavfall enligt Naturvårdsverkets modell. Total tillgänglig mängd matavfall 2023 är 83 000 ton.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel matavfall i restavfallet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	9	–	8	–	7
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut sitt matavfall genom att följa upp hur mycket som istället hamnar i soppsäsen. Utfall 2022: 11,2 viktprocent.					
Mätmetod	Plockanalys av hushållens restavfall som Stockholm Vatten och Avfall genomför vartannat år.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel separat utsorterat matavfall som går till rejekt (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
Beskrivning	Indikatorn mäter kvalitet på det matavfall som samlas in. Avser matavfallets kvalitet då det tas emot på behandlingsanläggning. Utfall 2023: 1,5 procent.					
Mätmetod	Plockanalys som görs på Stockholm Vatten och Avfalls upphandlade behandlingsanläggningar.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel matavfall utsorterat i grön plastpåse som går till rejekt (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	16	15,5	15	14	13	12
Beskrivning	Indikatorn mäter kvalitet på det matavfall som samlas in med Gröna påsen. Avser matavfallets kvalitet då det tas emot på behandlingsanläggning. Utfall 2023 saknas. Målvärden är satta utifrån tidigare gjorda plockanalyser på innehållet i de gröna påsarna.					
Mätmetod	Plockanalys som görs på Stockholm Vatten och Avfalls upphandlade behandlingsanläggningar.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.5 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

BESKRIVNING

Genom kloka inköp, återanvändning av produkter och återvinning av material ska det byggavfall som uppstår hos hushåll och verksamheter inom staden minska.

En stor del av det avfall som uppkommer inom Stockholms stad utgörs av avfall från anläggning, byggande och rivning. Staden har som byggaktör och beställare, genom bolag och förvaltningar, möjlighet att påverka uppkomsten av sådant avfall. En stor potential finns också att genom god planering och logistik både förebygga och minska avfallet. Den allra största besparingen, resurs- och klimatomässigt, görs då byggnader eller bärande delar av byggnader bevaras istället för att rivas.

En stadsövergripande handlingsplan för masshantering finns framtagen för åren 2024–2027.

Ett av etappmålen för de nationella miljömålen är att återanvändning och materialåtervinning av ickefarligt bygg- och rivningsavfall skulle vara minst 70 procent 2020 vilket ännu inte är uppnått. Samlad statistik saknas inom området. För att kunna följa utvecklingen behöver kunskap om mängder och typer av bygg- och rivningsavfall öka.

Förändring av avfallsförordningen under 2020 innebar att kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall ökade samt att kommunen fick ansvar för hushållens bygg- och rivningsavfall.



2000 stolar från Avicii Arena återbrukas i Ulvsunda Idrottscentrum. Foto: Johan Pontén



Målet bidrar särskilt till det globala målet 12 Hållbar konsumtion och produktion



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.



ÅTGÄRDER DELMÅL 1.5

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.5.1 Utredda förutsättningar och planera för återbruksdepåer av bygg- och anläggningsmaterial för stadens verksamheter (KHP)	2025	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholmsmässan AB, fastighetsnämnden
1.5.2 Verka för att fastighetsbranschen skapar ett digitalt system för materialöversikt för byggnader som ligger inom stadsutvecklingsområden eller som ska rivas. Systemet ska visa vilket material som kan bli tillgängligt för återbruk och när det blir tillgängligt samt utreda hur systemet kan implementeras (KHP)	2027	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholmsmässan AB
1.5.3 Regelmässigt krävställa demontering, återanvändning och materialåtervinning av produkter inom bygg och anläggning samt efterfråga återvunnet material i nya produkter	2027	Byggande nämnder och bolagsstyrelser, utbildningsnämnden
1.5.4 Utveckla mått och mätmetoder gällande avfallsmängder i nybyggnads-, ombyggnads- och rivningsprojekt	2027	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , byggande nämnder och bolagsstyrelser
1.5.5 Öka lokal återanvändning av schaktmassor i bygg- och anläggningsprojekt	2027	Exploateringsnämnden , byggande nämnder och bolagsstyrelser
1.5.6 Öka mängden byggavfall från hushåll till återbruk – genom information och fler inlämningsplatser	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.5.7 Utredda förutsättningarna och planera för införande av återbruksdepå för externa aktörer i samverkan med bygg- och anläggningsbranschen	2027	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , exploateringsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholm Vatten och Avfall
1.5.8 Medverka till upplåtelse av etableringsytor för återvinning och återbruk vid renovering och nybyggnation	2027	Exploateringsnämnden , trafiknämnden
1.5.9 Arbeta efter och genomföra åtgärder i stadens handlingsplan för masshantering 2024–2027	2027	Exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Hamn AB, miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.5.10 Möjliggör resurseffektiv användning av den byggda miljön genom att underlätta för byggaktörer att anpassa befintliga byggnader framför rivning och nyproduktion (KHP)	2030	Stadsbyggnadsnämnden , miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden
1.5.11 Byggande bolag och förvaltning säkerställer rapportering och statistik från anläggningsprojekt för att kunna bidra till framtagandet av en indikator för anläggningsprojekt	2027	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , byggande nämnder och bolagsstyrelser

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.5

Mängd byggavfall vid nyproduktion (kg/m ² BTA)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	35	35	30	25	20	15
Beskrivning	Totala mängden byggavfall per kvadratmeter bruttoarea (BTA) är ett relativt vedertaget nyckeltal när det gäller nyproduktion av bostäder. Målvärden avser projekt som startas under planperioden.					
Mätmetod	Sammanställning av stadsintern avfallsstatistik enligt stadens anvisningar. Stadsgemensam redovisningsanvisning för avfallsstatistik från bygg- och rivningsprojekt ska utvecklas och implementeras.					
Uppföljningsansvarig	Miljö- och hälsoskyddsnämnden					

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.5 (FORTS.)

Mängd byggavfall vid nyproduktion av byggnader som inte är bostäder (kg/m ² BTA)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	35	35	30	25	20	15
Beskrivning	Indikatorn avser avfallsmängder för andra kategorier av byggnader än bostäder, upphandlade av stadens bolag och förvaltningar. Även om jämförelser mellan kategorier av byggnader är svårt, pga. kraftigt varierande förutsättningar, så säger en jämförelse inom en kategori något om utvecklingen inom resurseffektivitet i byggandet över tid. Kategorier kan exempelvis vara skola, förskola, idrottshall, äldreboende. Indikatorn förutsätter framtagande av tydlig definition av vilka ytor som ingår för respektive kategori eller typprojekt.					
Mätmetod	Sammanställning av stadsintern avfallsstatistik. Stadsgemensam redovisningsanvisning för avfallsstatistik från bygg- och rivningsprojekt ska utvecklas och implementeras.					
Uppföljningsansvarig	Miljö- och hälsoskyddsnämnden					

Materialåtervinningsgrad för bygg- och rivningsavfall (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	55	60	60	65	65	70
Beskrivning	Visar hur stor del av det bygg- och rivningsavfall som, trots förebyggande insatser, uppstår som kan recirkuleras genom materialåtervinningsprocesser. Avser de strömmar som omfattas av det nationella återvinningsmålet definierat av Naturvårdsverket, dvs. massor av olika slag omfattas inte. Nationellt utfall 2020: 52,7 procent.					
Mätmetod	Sammanställning av avfallsstatistik som enligt krav ska redovisas av entreprenören efter slutfört projekt. Stadsgemensam redovisningsanvisning för avfallsstatistik från bygg- och rivningsprojekt ska utvecklas och implementeras. Mäts i vikt.					
Uppföljningsansvarig	Miljö- och hälsoskyddsnämnden					

Andel återvinningscentraler med mottagning av byggmaterial till återanvändning (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	50	75	75	100	100	100
Beskrivning	Indikatorn mäter tillgängligheten för hushållen i Stockholm att lämna byggmaterial till återanvändning. Utfall 2023: 20 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetssystem.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.6 Mängden textilavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

BESKRIVNING

Textil som material och produkt har stor miljö- och klimatpåverkan längs hela värdekedjan. Dessutom produceras och konsumeras textil på ett sätt som inte är hållbart där billiga produkter av dålig kvalitet snabbt blir till avfall. När textil blir till avfall finns det inte tillräckligt uppbyggda system för att textilen ska kunna användas igen som produkt eller material vilket förvärrar miljö- och klimatpåverkan. Det leder till att stor del av den textil som sätts på marknaden energiåtervinns genom förbränning. Nationella beräkningar visar på att ca åtta kilo per person och år slängs för att sedan energiåtervinnas medan fyra kilo samlas in av välgörenhetsorganisationer för att sedan sorteras för återanvändning, återvinning eller energiåtervinning.⁵

Genom bättre produktion, klok konsumtion och ökad tillgänglighet till återanvänd textil kan värdekedjan bli mer hållbar. Med utökade insamlingssystem kan

mängden textilavfall som återanvänds eller materialåtervinns öka, samtidigt som mängden textil i restavfallet som går till energiåtervinning minskar. Det blir ett steg i omställningen till ett cirkulärt textilflöde där resursen textil kan användas om och om igen.

Det sker flera förändringar under planperioden gällande textilt avfall. Från och med 2025 ska allt textilt avfall samlas in separat från annat avfall. EU-kommissionen utreder ett producentansvar för textil som kommer att reglera ansvaret för insamling och behandling av insamlat material.

Åtgärderna för delmålet utgår ifrån att Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för insamling och behandling av textil. Vid ett införande av producentansvar kan visst ansvar övergå till producenterna. Åtgärderna kan därför komma att justeras under planperioden.



5 Källa: Naturvårdsverket, SMED 2016, 2018.



Delmålet bidrar till de globala målen 6 Rent vatten och sanitet för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet i första hand till målet Begränsad klimatpåverkan och Giffri miljö.



ÅTGÄRDER DELMÅL 1.6

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.6.1 Inom Stocket utveckla tjänsten med reparation av arbetskläder för stadens verksamheter	2025	Arbetsmarknadsnämnden
1.6.2 Informera stockholmarna om att textil ska särskiljas från annat avfall och lämnas in i separata system	2025	Stockholm Vatten och Avfall
1.6.3 Genomföra plockanalyser på grovavfall i grovsoprum och på återvinningscentraler för att mäta mängden felsorterad textil	2026	Stockholm Vatten och Avfall
1.6.4 Säkerställa att insamlingslösningar finns tillgängliga för insamling av textil i Stockholm, i den mån detta inte åläggs producenter	2026	Stockholm Vatten och Avfall
1.6.5 Kartlägga stadens interna textilflöden samt identifiera insatser för att öka cirkulariteten (KHP)	2026	Miljö- och hälsoskyddsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, service-nämnden, kommunstyrelsen
1.6.6 Förebygga uppkomsten av textilavfall från arbetskläder genom att använda cirkulära tjänster som lånegaraderob, reparation och övriga tjänster som förlänger livslängden på textil	2027	Alla nämnder och bolagsstyrelser
1.6.7 Säkerställa att insamlad textil som Stockholm Vatten och Avfall råder över inte hamnar på marknader där materialet bidrar till negativ miljöpåverkan	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.6.8 Informera idrottsföreningar om cirkularitet avseende föreningskläder	2027	Stockholm Vatten och Avfall, idrottsnämnden
1.6.9 Samarbeta med producenterna och producentansvarsorganisationer för att säkerställa att textil samlas in i enlighet med kommande beslut om ansvarsfördelning	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.6

Textilier till energiåtervinning i restavfallet per invånare och år (kg/inv. och år)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	3,0	–	2,0	–	1,0
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut uttjänta textilier genom att följa upp hur mycket som istället hamnar i soppsäsen. Avser endast textil i restavfallspåsen/soppåsen. Textilflöden via återvinningscentraler är exkluderat. Utfall 2022: 4,5 kg/inv. och år.					
Mätmetod	Viktprocent textilier i soppsäsen vid plockanalys multiplicerat med mängd restavfall till energiåtervinning. Antal invånare baseras på invånarantalet i Stockholms kommun vid föregående årsskifte. Mäts i kilo per invånare och år. Plockanalyser görs vartannat år. Data hämtas från interna plockanalyserapporter.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Felsorterade textilier i fraktion för energiåtervinning insamlat på stadens återvinningscentraler och återbruk (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	5	–	4	–	2
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut uttjänta textilier genom att följa upp hur mycket som istället hamnar i flöden på återvinningscentraler. Data för tidigare utfall saknas.					
Mätmetod	Viktprocent textilier i energiåtervinningsfraktion på återvinningscentraler vid plockanalys. Antal invånare baseras på invånarantalet i Stockholms kommun vid föregående årsskifte. Mäts i kilo per invånare och år. Plockanalyser görs vartannat år på fraktionen energiåtervinning och stoppade möbler. Data hämtas från interna plockanalyserapporter.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.7 Mängden plastavfall ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

BESKRIVNING

Genom att arbeta förebyggande för en minskad plastanvändning och genom att möjliggöra en förbättrad utsortering av plast ska mängden plastavfall minska och en större andel av plasten sorteras ut till materialåtervinning.

Från ett cirkulärt perspektiv utgör plast en värdefull råvara och resurs. En hållbar plastanvändning förutsätter att rätt plast används på rätt plats, att plasten i högre grad utgörs av återvunnen råvara och att den är materialåtervinningsbar.

Plast ingår i många olika avfallsströmmar och kunskapen om hur plastavfallet hanteras och vilka mängder som uppstår inom de olika strömmarna varierar. En första utmaning är att samla in det

plastavfall som uppstår. Plastavfall utgör en vanlig källa till nedskräpning och bidrar till uppkomst och spridning av mikroplaster som utökar plastens övriga negativa miljöeffekter.

Den plast som hamnar i restavfallet utgör en betydande del av klimatbelastningen vid förbränning med energiåtervinning. Till det kommer att plast kan innehålla farliga kemikalier vilka kan påverka både människor och miljön genom hela kedjan från tillverkning, användning, återvinning till slutgiltig avfallshantering.

Åtgärderna bygger på tre huvudinriktningar: minskad konsumtion och förebyggande, förbättrad sortering och ökad materialåtervinning.



Delmålet bidrar särskilt till det globala målet 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan och Giffri miljö.



ÅTGÄRDER DELMÅL 1.7

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.7.1 Ta fram vägledning och stödmaterial för att integrera Stockholms stads plaststrategi i inköpsarbetet (KHP)	2026	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , servicenämnden, kommunstyrelsen
1.7.2 Genom kommunikation öka kunskap och påverka beteenden om hur plast ska sorteras	2027	Stockholm Vatten och Avfall , miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.7.3 Utredda förbättrad utsortering av övrig plast (ej förpackningar) på stadens återvinningscentraler	2028	Stockholm Vatten och Avfall
1.7.4 Ta fram och sprida vägledande material och stöd till Stockholms stads verksamheter om hur de kan bidra till en minskad användning av förbrukningsartiklar av plast och ökad utsortering av verksamhetsavfall (inkl. plastförpackningar) (KHP)	2030	Miljö- och hälsoskyddsnämnden , äldre- och barnnämnden, stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, socialnämnden, idrottsnämnden, förskolenämnden, Stockholm Vatten och Avfall
1.7.5 Minska användningen av förbrukningsprodukter av plast inom stadens egna verksamheter	2030	Servicenämnden , alla nämnder och bolagsstyrelser
1.7.6 Utredda åtgärder för att kontinuerligt optimera utsorteringsgraden av plast vid RUS-anläggning i Högdalen (KHP)	2030	Stockholm Vatten och Avfall , Stockholm Exergi AB
1.7.7 Etablera systematiskt arbete för att minska användning av förbrukningsartiklar av plast och öka utsortering av verksamhetsavfall (inklusive plastförpackningar) i stadens verksamheter (KHP)	2030	Stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, socialnämnden, äldre- och barnnämnden, förskolenämnden , miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden
1.7.8 Samverka med civilsamhälle och näringsliv för minskad användning av plast samt ökad återanvändning och materialåtervinning av plast (KHP)	2030	Miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen , Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi AB

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.7

Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter (kg)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	–	–	–	–	–
Beskrivning	Indikatorn syftar till att följa trenden för inköp av förbrukningsartiklar i plast inom stadens egen organisation.					
Mätmetod	Följs upp genom analys av inköpsstatistik för ett representativt urval av beställda förbrukningsartiklar i plast från stadens förvaltningar. En förutsättning är att beställningar görs i Agresso. Fokus för uppföljning ligger på stadens förvaltningar då bolagen till stor del har egna inköps-system. Mätmetod kommer att utvecklas under 2024. Målvärden bestäms under 2025.					
Uppföljningsansvarig	Miljö- och hälsoskyddsnämnden					

Plast i restavfallet per invånare och år (kg/inv. och år)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	25	–	17	–	12
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut plast genom att följa upp hur mycket som istället hamnar i restavfallet. I denna indikator ingår endast plast i restavfallspåsen/soppåsen. Plast från återvinningscentraler är exkluderat. Utfall 2022: 32,0 kg/inv. och år.					
Mätmetod	Viktprocent plast i soppåsen vid plockanalys multiplicerat med mängd restavfall till energi-återvinning. Antal invånare baseras på invånarantalet i Stockholms kommun vid föregående årsskifte. Mäts i kilo per invånare och år. Plockanalyser görs vartannat år. Redovisade värden behöver inkludera att en viss andel av stadens restavfall kommer att genomgå eftersortering i anläggningen Resursutvinning Stockholm. Beräkningsmetod tas fram under 2025.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.7 (FORTS.)

Felsorterad plast för energiåtervinning insamlat på stadens återvinningscentraler och återbruk (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	12	–	10	–	8
Beskrivning	Indikatorn mäter hur väl stockholmarna sorterar ut plast genom att följa upp hur mycket som hamnar i energiåtervinningsflöden på återvinningscentraler. Data för tidigare utfall saknas.					
Mätmetod	Viktprocent plast (plastförpackningar, hårdplast, mjukplast) i energiåtervinningsfraktion på återvinningscentral. Plockanalyser görs vartannat år på fraktionerna stoppade möbler och energiåtervinning. Data hämtas från interna plockanalyserapporter.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

1.8 Mer av fosfor i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark

BESKRIVNING

Ett regeringsuppdrag om förbud mot slamspridning men med krav på utvinning av fosfor ur slam redovisades 17 januari 2020 (SOU 2020:3). Utredarna föreslår att 60 procent av fosfor i slammet ska utvinnas. Eventuellt kan slam av god kvalitet undantas från förbudet.

Förslag till etappmål: Senast 2021 ska minst 60 procent av fosfor i slammet tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermark, utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att vara skadliga för människor eller miljö.

Etappmålet är ännu inte antaget. Staden inväntar regeringens beslut i frågan. Stockholm Vatten och Avfall har ett eget mål att från 2024 återföra 85 procent av fosfor till åkermark.

Till och med september 2019 transporterades allt slam från Henriksdals reningsverk till Aitikgruvan för återställning av mark. Från oktober 2019 har Stockholm Vatten och Avfall nya avtal som innebär att allt slam från både Bromma och Henriksdal som klarar lagkraven och kraven i certifieringssystemet Revaq

kommer att användas på åkermark. Under 2022 producerades 73 000 ton slam i Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk. Av detta inlagrades 68 000 ton för användning på åkermark, vilket motsvarar 92 procent av den totala slamproduktionen 2019.


Stockholm Vatten och Avfalls ambition för avloppsslam är högre än det av regeringen föreslagna nationella etappmålet. Möjligheten att uppnå målet är avhängigt beslut angående slamutredningen, slammets kvalitet, omvärldens krav och kommersiella villkor. Kretsloppsanpassad användning av slammet förutsätter undantag från kommande förbud, mycket låga halter av föroreningar och en allmän acceptans för att slammet nyttjas för återföring till åkermark. Interesse från lantbrukarna finns. En viktig åtgärd för att ständigt förbättra slammets kvalitet med inriktning på avfall är att verka för att sådant som innehåller skadliga ämnen, såsom miljöfarligt avfall och läkemedelsrester, hanteras på ett korrekt sätt. Åtgärder för att minska att metaller, PFAS, mikroplaster med mera förorenar slammet är viktiga och ingår som en del i Stockholm Vatten och Avfalls uppströmsarbete. Ett exempel på åtgärd är informationsinsatser.



Delmålet bidrar till de globala målen 6 Rent vatten och sanitet för alla och 15 Energisystem och biologisk mångfald.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan och Ingen övergödning.



ÅTGÄRDER DELMÅL 1.8

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
1.8.1 Utbyggnad av det lokala reningsverket för lakvatten hos SRV Återvinning och komplettering med rening av PFAS	2025	Stockholm Vatten och Avfall
1.8.2 Fortsatt dialog med lantbrukarnas organisationer och andra intressenter om användning av slam på åkermark	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.8.3 Fortsatta åtgärder för förbättrad slamkvalitet, framför allt vad gäller kadmium, silver och koppar	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.8.4 Utredda och eventuellt genomföra försök med separat hantering av toalettavlopp för separat slamhantering	2027	Stockholm Vatten och Avfall, exploateringsnämnden
1.8.5 Utredda alternativa slambehandlingsmetoder som möjliggör utvinning av fosfor och kväve ur avloppsvatten eller slam	2027	Stockholm Vatten och Avfall
1.8.6 Öka medvetenhet hos hushåll och andra verksamheter om vad som får tillföras avloppet	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 1.8

Andel slam som används på åkermark (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	85	85	85	85	85	85
Beskrivning	Andel slam som återförs till åkermark.					
Mätmetod	Mängd slam som avsätts till åkermark jämfört med total mängd producerad slam vid stadens reningsverk. Utfall 2022: 92 viktprocent.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel fosfor som återförs till åkermark (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	85	85	85	85	85	85
Beskrivning	Andel fosfor som återförs till åkermark. Utfall 2022: 92 viktprocent.					
Mätmetod	Mängd fosfor som avsätts till åkermark jämfört med total mängd fosfor i restprodukter från stadens reningsverk.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					





Mål 2

Nedskräpningen i staden ska minska

Beskrivning

Stockholms stad har vuxit oavbrutet de senaste 40 åren och väntas växa ytterligare, om än i dämpad takt. Det ökade antalet invånare ställer krav på stadens offentliga rum i såväl innerstad som ytterstad. Stadens rum används till olika färdmedel och en attraktiv, tät och växande stad behöver ha god framkomlighet. Vidare är stadens gator, torg och parker mer än så, de är stockholmarnas vardagsrum och mötesplatser där utformning, omhändertagande och renhet påverkar upplevelsen av att bo, bedriva verksamhet och vistas i staden.

En växande stad innebär att allt fler ska samsas om samma begränsade yta, vilket ställer höga krav på en utvecklad och väl underhållen infrastruktur med låg nivå av driftstörningar, samtidigt som utsläppen ska minska och den biologiska mångfalden ska öka. Det uppnås genom att planera, bygga och underhålla offentliga rum för vistelse och rörelse, samt ett hållbart, tillgängligt och säkert transportsystem. Stockholm är en fantastisk stad, med värden som unik natur och närhet till vatten och vi ansvarar för att staden ska fortsätta vara vacker, hållbar, levande och trygg, både idag och i framtiden.

Nedskräpade platser och dumpning av avfall kan, förutom att det ser trist ut, skapa en känsla av otrygghet.

Stockholms stad bedriver ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen på gator och torg, samt i parker och grönområden. Åtgärderna består i att öka städningen och att med kampanjer och kommunikation förändra medborgarnas attityd och beteende beträffande nedskräpning och dumpning. Nya insamlingssystem provas och städning sker när människor ser.

Nedskräpning bedöms vara en av de största källorna till mikroplast i miljön. Det är också det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna bedöms möjliga att genomföra. Stockholm har en lång strandlinje både längs Saltsjön och Mälaren och den marina nedskräpningen utgör ett stort miljöproblem. Den allra största delen av skräpet som hamnar i vattenmiljön kommer från land och mer än 50 procent av det är plast.

Staden behöver arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för att öka materialåtervinningen av det skräp som uppkommer i staden, genom att utöka källsortering på välbesökta och populära platser runtom i staden. Detta är i linje med det utökade och lagstadgade producentansvar som införs successivt från 2022 med syfte att minska förekomsten av engångsplaster i naturen.

Vision för år 2040

En medveten konsumtion gör att mindre skräp uppkommer. För den som bor eller besöker Stockholm är det lätt att göra sig av med sitt skräp, var man än befinner sig i staden. Staden och andra intressenter tillhandahåller lättillgängliga och hållbara system

för insamling och renhållning. Det finns en förståelse för de problem och skador som nedskräpning kan medföra och en gemensam ansvarskänsla för stadsmiljön. Stockholm är känt som en av världens renaste städer.

Delmål för planperioden

2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska

BESKRIVNING

Genom kommunikation och motivation, ökad tillgänglighet av skräpkorgar och en effektivare städning ska nedskräpningen i staden minska. Staden genom trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare

och bostadsbolag samverkar med externa parter som centrumägare och näringsidkare, Stockholms lokaltrafik, Håll Sverige Rent och evenemangsarrangörer för att uppnå målet.

ÅTGÄRDER DELMÅL 2.1

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
2.1.1 Förtydliga ansvar för förvaltningar och bolag vad gäller nedskräpning och dumpning	2025	Trafiknämnden , Stockholms Hamn AB, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
2.1.2 Uppställning av högkapacitetslösningar vid välbesökta platser under sommaren	2026	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna, Stockholms Hamn AB
2.1.3 Verka för platssamverkan med berörda aktörer såsom näringsidkare, bostadsbolag och centrumägare i syfte att minska nedskräpningen	2027	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna
2.1.4 Införa nationellt skyltsystem på skräpkorgar	2027	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna
2.1.5 Arbeta systematiskt med kommunikation, nudging och andra insatser för att påverka och förbättra beteenden kopplat till nedskräpning	2027	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden
2.1.6 Arbeta systematiskt med insatser för att motverka nedskräpning och dumpning vid återvinningstationer	2026	Stockholm Vatten och Avfall
2.1.7 Successivt sätta upp dricksvattenfontäner i hela staden	2030	Stadsdelsnämnderna, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 2.1

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvm (antal)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Beskrivning	Förekomsten av skräp på stadens allmänna ytor. Utfall 2022: 2,6 skräpföremål per 10 kvm yta.					
Mätmetod	Statistiken tas från årliga skräpmätningar som genomförs i minst tre stadsdelar enligt standardiserad metod från SCB.					
Uppföljningsansvarig	Trafiknämnden					



Delmålet bidrar till de globala målen 11 Hållbara städer och samhällen och 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.



INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 2.1 (FORTS.)

Andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	70	72	74	76	78	80
Beskrivning	Hur väl stockholmarna tycker att städning och renhållning av allmänna ytor fungerar. Utfall 2022: 65 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholms medborgarenkät.					
Uppföljningsansvarig	Miljö- och hälsoskydds nämnden					

Nöjdhet med hur rent och snyggt det är vid återvinningsstationerna (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥3,0	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hur nöjda hushållen är med städning och renhållning vid stadens återvinningsstationer. Utfall 2023: 3,0 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur nöjd är du med hur rent och snyggt det är på återvinningsstationerna?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska

BESKRIVNING

Nedskräpning och dumpning i vattenområden är ett stort miljöproblem och Stockholm har en lång strandlinje längs både Saltsjön och Mälaren. Den största delen av skräpet kommer från land och över hälften är plast.⁶ Kopplingen till avfallsplanens delmål 2.1 är därmed tydlig. Stadens åtgärder för att minska nedskräpningen består både i att utöka

städningen och att genom kommunikation förändra medborgarnas attityd och beteende beträffande nedskräpning. Trafikkontoret har genom ett allmänt driftavtal gett Stockholms Hamn AB ansvaret för kontinuerlig renhållning av strandlinjen i kommunen och det uppdraget utförs av en upphandlad entreprenör. Bottenstädning utförs i samverkan med ideella organisationer.

ÅTGÄRDER DELMÅL 2.2

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
2.2.1 Fortsätta arbetet med att hitta alternativ till sjötippning av snömassor	2027	Trafiknämnden , Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall
2.2.2 Välja skräpkorgar som är tätslutande i sjönära lägen	2027	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna, Stockholms Hamn AB
2.2.3 Undersöka filter/fällor för plast i dagvattenutlopp som går direkt till Mälaren	2027	Stockholm Vatten och Avfall
2.2.4 Stödja ideella insatser som arbetar för minskad nedskräpning	2027	Trafiknämnden , Stockholms Hamn AB, exploateringsnämnden


INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 2.2

Mängd avfall som städas upp på stadens stränder (ton)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≤80	≤	≤	≤	≤	≤
Beskrivning	Indikatorn mäter hur mycket avfall som städas upp i stadens vattenområden. Utfall 2023: 80 ton					
Mätmetod	Statistiken tas från insamlade mängder i kg från den städning som sker från båt. Förutsätter att omfattning på städningen är konstant. Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller lägre jämfört med föregående mätning					
Uppföljningsansvarig	Stockholms Hamn AB					

6 Källa: Håll Sverige Rent



Delmålet bidrar till de globala målen 6 Rent vatten och sanitet för alla, 11 Hållbara städer och samhällen och 14 Hav och marina resurser.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Hav i balans samt levande kust och skärgård och God bebyggd miljö.

STOCKHOLM
VÄSTER
ÖCKAVAL

Retur rundan

EN SVÄNG FÖR DITT SLÄP

Få SMS-
påminnelse!
[svoa.se/
returrundan](https://svoa.se/returrundan)



Mål 3

Avfallshanteringen ska anpassas till människan

Beskrivning

Hantering av avfall blir allt mer komplex i takt med att det införs nya regelverk och ökade krav. Avfallet ska sorteras i fler fraktioner och tar allt större plats i fastigheter. Samtidigt erbjuds många tjänster för återbruk och avfallshantering endast utanför fastigheterna, där avfallet ska lämnas på olika platser.

Avfallshanteringssystemen ska fungera bra för alla som bor och verkar i Stockholm. Hela hanteringskedjan ska präglas av en god arbetsmiljö, hänsyn till den omgivande miljön och till avfallslämnarna; från det att avfallet uppkommer, att man vet hur det ska sorteras eller hanteras, via insamlingen till att det slutligen omhändertas och behandlas. Redan innan avfall uppkommer ska förebyggande och återanvändning vara enkla och naturliga åtgärder. De fyra delarna som behandlas under detta mål är:

- Kunskap och motivation
- Arbetsmiljö
- Tillgänglighet och användbarhet
- Effektiv och fossilfri logistik

Alla som bor och verkar i staden har ett ansvar för att avfallshanteringen fungerar i det led där man själv deltar. Stockholm Vatten och Avfall har ansvar för att systemen är begripliga och fungerar på en övergripande nivå. Verksamheter har ansvar för att hantera sitt avfall korrekt. För vissa avfallslag har producenterna ansvar för insamlingssystemen. Inom fastigheten har fastighetsägaren ansvar för att det finns en väl fungerande och lättillgänglig avfallshantering.

Hänsyn ska, så långt det är möjligt, tas till att vi är olika och att särskilda behov kan finnas.

Vision för år 2040

Stockholm är en stad tillgänglig för alla. Staden har enkla och lättillgängliga system på lika villkor för alla oavsett förutsättningar och behov. Avfallssystemen uppmuntrar till återanvändning, delning och återvinning. Boende, verksamma och de som hanterar avfallet har kunskap om betydelsen av avfallsförebyggande och korrekt hantering av det avfall som uppstår och tar ansvar för sin del i kedjan.

Hämtning och hantering sker under goda arbetsmiljöförhållanden och på ett säkert sätt. Avfallssystem, logistik och transporter är robusta, klimatsmarta, resurs- och energieffektiva samt långsiktigt hållbara, i socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. De system för avfallshantering som behövs i staden får ta plats och integreras med övriga intressen när staden planeras, byggs och förvaltas.

Delmål för planperioden

3.1 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda

BESKRIVNING

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfallslämning och sortering ska vara tillgängligt för alla invånare oavsett boendetyper eller särskilda behov. Genom kommunikation ska boende och verksamma inspireras till hållbara val. Systemen ska vara enkla att använda och uppmuntra till både avfallsförebyggande och sortering.

Avfallshanteringen ska utformas så att avfallslämnaren upplever det tryggt och säkert att lämna. Det kan exempelvis vara att planera och välja

system så att transporter undviks inne i bostadsområden, undvika att backrörelser för tung trafik krävs eller att utforma behållare och soprum så att risken för olyckor minimeras. Det handlar också om att underlätta för boende att kunna lämna avfall utan tillgång till egen bil. Ljusa soprum som är placerade i synliga lägen känns mer trygga.

Åtgärderna bidrar ofta även till en förbättrad arbetsmiljö för den personal som hanterar avfallet och ger mindre nedskräpning där avfallet lämnas.



Delmålet bidrar till de globala målen 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet och 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen God bebyggd miljö.

ÅTGÄRDER DELMÅL 3.1

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
3.1.1 Ta fram material på olika språk för att nå ut till fler personer och stötta fastighetsägare	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.1.2 Utredda hur många lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar som bör finnas inom kommunen	2025	Stockholm Vatten och Avfall, trafiknämnden
3.1.3 Utveckla dimensioneringsverktyg för fastighetsnära förpackningsinsamling för att stötta fastighetsägare	2026	Stockholm Vatten och Avfall
3.1.4 Etablera källsortering på populära platser (skräpkorgar)	2026	Trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall
3.1.5 Förbättra återvinningscentralerna för tillträde via gång- och cykeltrafik	2026	Stockholm Vatten och Avfall
3.1.6 Införa fastighetsnära insamling av förpackningar	2027	Stockholm Vatten och Avfall, bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden
3.1.7 Etablera lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar	2027	Stockholm Vatten och Avfall, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden
3.1.8 Kommunicera hur förpackningar ska sorteras och var de ska lämnas	2027	Stockholm Vatten och Avfall, bostadsbolagen
3.1.9 Utveckla och anpassa studiebesök och pedagogiskt material för olika målgrupper	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.1.10 Genomföra en tillgänglighetsinventering av stadens återvinningscentraler och återbruk	2026	Stockholm Vatten och Avfall
3.1.11 Utredda rättviseperspektiv, jämställdhetsaspekter och övriga aspekter kopplat till social hållbarhet för nuvarande avfallstjänster	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 3.1

Nöjdhet med kommunens avfallstjänster (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,1	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens nöjdhet med de avfallstjänster som kommunen erbjuder. Utfall 2023: 4,1 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Sammanfattningsvis, hur nöjd är du med avfallshanteringen som Stockholm Vatten och Avfall erbjuder (sophämtning vid fastighet, återvinningscentraler och annan insamling av grovavfall och farligt avfall?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Nöjdhet med avfalls-hanteringen vid den egna fastigheten (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,3	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Stockholmarnas upplevda nöjdhet med hämtning av restavfall från den egna fastigheten. Utfall 2023: 4,3 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur nöjd är du med hur hämtningen av hushållsavfall (i behållare eller säck) från din fastighet sköts?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 3.1 (FORTS.)

Nöjdhet med att lämna produkter till återbruk på återvinningscentraler (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,0	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Stockholmarnas upplevelse av återvinningscentralernas utformning och funktion för återbruk. Utfall 2023: 4,0 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur nöjd är du med möjligheten att lämna begagnade saker och material till återanvändning på återvinningscentralen?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Nöjdhet med återvinningscentralernas tillgänglighet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,0	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens uppfattning om tillgängligheten till återvinningscentraler i Stockholm. Utfall 2023: 4,0 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på en samlad bedömning av tre frågor som rör återvinningscentralernas tillgänglighet (närhet från bostaden, öppettider, framkomlighet vid in-/utfart). Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Upplevd trygghet vid stadens återvinningsstationer (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,1	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Stockholmarnas upplevelse av trygghet vid stadens återvinningsstationer. Utfall 2023: 4,1 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur nöjd är du med den upplevda tryggheten på återvinningsstationerna?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel villahushåll med komplett fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	–	100	100	100	100
Beskrivning	Andel villahushåll i staden som är anslutna till fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner förpackningar. Samtliga fraktioner = plast, papper, metall, färgat glas, ofärgat glas. Utfall 2023: 0 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls rapporterade data till Naturvårdsverket.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

3.2 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö

BESKRIVNING

Avfallshanteringen som bransch har sedan länge präglats av problematiska förhållanden ur arbetsmiljösynpunkt. Ett målinriktat arbete för att komma till rätta med det har bedrivits under lång tid av flera parter och stora framsteg har gjorts. Dock återstår en hel del för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer idag och de skärpningar i lagkrav som kan förväntas komma framöver. Avfallstaxan används som styrning mot förbättrad arbetsmiljö.

Det är viktigt att se till arbetsmiljön i alla länkar i avfallskedjan, såsom exempelvis verksamheters personal, fastighetsskötare, personal vid återvinningscentraler, hämtpersonal för alla typer av avfall samt personal vid omlastning, mellanlager och behandlingsanläggningar.

Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter för de som arbetar med avfallshantering. Fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen utformas i enlighet med de krav som anges i avfallsföreskrifterna och för att avfallet kan hämtas via de insamlingssystem som är godkända inom kommunen. Enskilda verksamheter har ansvaret för den egna personalens arbetsmiljö i deras del av avfallshanteringen.

Förekomsten av hot och våld är ett ökande problem för hämtpersonal och kommer vara ett fokusområde för Stockholm Vatten och Avfall under planperioden. Genom god planering och med krav vid upphandlingar ska Stockholm Vatten och Avfall skapa förutsättningar för god arbetsmiljö.



Delmålet bidrar till de globala målen 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.



ÅTGÄRDER DELMÅL 3.2

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
3.2.1 Kartlägga problemen med hot och våld mot hämtpersonal	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.2.2 Ta fram en handlingsplan för att förbättra hämtpersonalens arbetsmiljö avseende hot och våld	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.2.3 Kartlägga hämtställen för pumpbart avfall med dålig arbetsmiljö	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.2.4 Ta fram en handlingsplan för att förbättra hämtpersonalens arbetsmiljö vid tömning av pumpbart avfall	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.2.5 Påbörja arbetet med förenklad nyckelhantering för soprum	2026	Stockholm Vatten och Avfall, bostadsbolagen
3.2.6 Säkerställa att det inte tillkommer nya fettavskiljare med dålig arbetsmiljö	2026	Stockholm Vatten och Avfall
3.2.7 Säkerställa god arbetsmiljö i stadens verksamheters interna avfallshantering	2026	Alla nämnder och bolagsstyrelser
3.2.8 Ta fram en handlingsplan för att förbättra ÅVC-personalens arbetsmiljö avseende hot och våld	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 3.2

Andel säckhämtning (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
Beskrivning	Indikatorn mäter andel hämtställen med dåliga arbetsmiljöförhållanden. Utfall 2023: 3,1 procent.					
Mätmetod	Statistik tas från Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetssystem. Avser hämtställen med insamlingssystem säck där säckarnas volym är 240 liter.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel åtgärdade arbetsmiljöärenden, fastighetsnära hämtning (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	60	60	63	65	70	75
Beskrivning	Indikatorn mäter hanteringen av arbetsmiljöärenden utanför tjänstekoncession. Avser hämtning av rest-, mat- och pumpbart avfall (och från 2027 förpackningar). Utfall 2023: 59 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfall verksamhetssystem. Ny mätmetod tas fram 2026 då nya avtal börjar gälla. Avtal från 2026 inkluderar insamling av förpackningar från småhus.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel hämtställen med pågående arbetsmiljöärenden, tömning av pumpbart avfall (%).	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	1,5	1,5	3,5	5	7	9
Beskrivning	Indikatorn mäter andel hämtställen med pågående arbetsmiljöärenden jämfört med det totala antalet hämtställen. Andel ärenden beräknas öka till 2030 då aktivt arbete kan resultera i bättre rapportering. Utfall 2023: 1,1 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfall verksamhetssystem. Ny mätmetod tas fram 2026 då nya avtal börjar gälla.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

3.3 Systemen för avfallshantering tar hänsyn till omgivande miljö

BESKRIVNING

Avfallshanteringen ska sträva efter minskad påverkan på omgivningen i form av buller, utsläpp, nedskräpning och smittspridning.

Det är en utmaning att skapa insamlingssystem som är lättillgängliga för såväl invånare som hämtpersonal, och som är väl anpassade till stadsmiljön och platser natur- och kulturvärden. I såväl innerstaden som i ytterstaden finns en varierad bebyggelse och

omgivningar som kan stå i konflikt med kraven på en rationell avfallshantering med god arbetsmiljö.

Avfallshantering kan medföra buller, vilket går att reglera genom anpassade tider då avfall får hämtas. Det är viktigt att avfallshanteringen inte medför spridning av smitta eller att invasiva arter sprids vidare. När avfallet transporteras och när det placeras i öppna behållare finns risk för nedskräpning, det ska i möjligaste mån undvikas.

ÅTGÄRDER DELMÅL 3.3

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
3.3.1 Utredda möjligheter till att bidra positivt till den biologiska mångfalden på fasta avfallsanläggningar	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.3.2 Säkerställa säkerhet kring spridning av invasiva arter och smitta från avfallsanläggningar och övrig hantering	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.3.3 Säkerställa att anläggningar och avfallstransporter inte sprider plast till omgivningen	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.3.4 Anordna årliga skräpplockardagar kring avfallsanläggningar och utreda sammansättning av insamlat skräp	2025	Stockholm Vatten och Avfall
3.3.5 Utredda insamlingsmöjligheter nattetid och vid lägre trafikintensitet	2026	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 3.3

Andel fasta avfallsanläggningar med åtgärder för biologisk mångfald (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	50	60	70	80	90	100
Beskrivning	Indikatorn mäter andelen fasta avfallsanläggningar där åtgärder för ökad biologisk mångfald har införts. Fasta avfallsanläggningar inkluderar ÅVC, Återbruk, RUS, sopsugsanläggningar, fasta miljöstationer. Utfall 2023: 0 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls egenkontroll.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



Delmålet bidrar till de globala målen 14 Hav och marina resurser och 15 Ekosystem och biologisk mångfald.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.



INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 3.3 (FORTS.)

Antal fasta avfallsanläggningar där bullermätningar har haft förhöjda värden	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	0	0	0	0	0	0
Beskrivning	Indikatorn mäter omgivningsbullret från stadens fem återvinningscentraler som ligger utomhus för att kontrollera att bullerkrav enligt anläggningarnas tillstånd är uppfyllt. Utfall 2023: 0 st.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls egenkontroll.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

3.4 Systemen för avfallshantering medför en effektiv och fossilfri logistik

BESKRIVNING

För att uppnå målen i klimathandlingsplanen och åtaganden om att vara klimatpositivt 2030 står staden inför en omställning av transportsystemet. Miljözoner kommer att införas och elektrifiering av transportsektorn ska genomföras under planperioden.

Stockholm är en stad med många olika typer av bebyggelse med olika förutsättningar. För att få en väl fungerande avfallshantering överallt krävs ett brett utbud av systemlösningar. Nya tekniker behöver därför undersökas och befintliga system behöver fortsätta utvecklas. När staden växer kan tidigare prövade lösningar behövas.

ÅTGÄRDER DELMÅL 3.4

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
3.4.1 Utredda om ytterligare nivåmätning ska införas på återvinningsstationer och eventuellt andra insamlingsplatser	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.4.2 Utredda möjligheten att införa behovshämtning av trädgårdsavfall	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.4.3 Utveckling av drift av sopsugsanläggningar	2027	Stockholm Vatten och Avfall
3.4.4 Öka andel elfordon för transport av avfall till behandlingsanläggning från ÅVC (MP)	2030	Stockholm Vatten och Avfall
3.4.5 Innerstadens insamlingsfordon ska vara fossilfria för att kunna användas i miljözon 3	2030	Stockholm Vatten och Avfall

Utsläpp av total mängd koldioxidkvivalenter vid insamling av kommunalt avfall (CO2 ekv/ton insamlat avfall)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	1,3	1,1	0,9	0,9	0,7	0,5
Beskrivning	Indikatorn mäter koldioxidkvivalenter per insamlat ton avfall för fordon som utför insamling av rest- mat och pumpbart avfall. Utfall 2023: 1,3 CO2 ekv/ton insamlat avfall.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls beslutsstödsystem.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



Delmålet bidrar till de globala målen 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.





Mål 4

Avfallshantering ska vara en självklar del i stadens fysiska planering

Beskrivning

Detta mål har en central roll för att avfallsplanens övriga mål ska kunna nås.

I takt med att stadens befolkning ökar och att staden förtätas allt mer växer utmaningarna med att få till en väl fungerande avfallshantering i hela staden. Ökade lagkrav i kombination med att moderna system för avfallshantering ofta har ett stort platsbehov, för till exempel sortering, medför att det blir allt svårare att inrymma avfallshanteringen. De aktörer som transporterar och hanterar avfall har blivit fler vilket innebär att avfallshanteringen är mer komplex och tar mer plats än någonsin förr.

Utmaningarna finns i hela kedjan, med start i fastigheterna där avfallet uppstår hos hushåll och företag, via insamlingssystemen och transporter, till de anläggningar som behövs för hantering av avfallet.

Även om storstaden har goda generella förutsättningar för en effektiv avfallshantering är det en utmaning att skapa system som är lättillgängliga, miljö- och kostnadseffektiva och samtidigt väl anpassade till stadsmiljön. Det finns också en framkomlighetsaspekt i hur systemen för avfallshantering och anläggningar behöver planeras och utformas. Kraven på god logistik för avfallstransporterna är höga. Avfallshantering ska kunna utföras effektivt och med god trafiksäkerhet samtidigt som god arbetsmiljö uppnås. När många människor och behov ska samsas i en allt trängre stad växer utmaningarna med både framkomlighet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Beroende på typen av bebyggelse behövs i vissa områden fastighetsnära lösningar medan det i andra passar bäst med en central anläggning. Utöver den fastighetsnära infrastrukturen behövs långsiktiga förutsättningar för de större avfallsanläggningar, depåer och upplag som behövs i staden.

Ansaret för att få till en fungerande avfallshantering är delat mellan många aktörer som exempelvis olika förvaltningar och bolag inom staden, fastighetsägare, byggherrar och markägare – både stadens egna och privata. Det behövs samsyn och samarbete

för att få till en god kvalitet på den avfallshantering som planeras, byggs och erbjuds. Med de många utmaningar som finns kan nya, innovativa och tidigare oprövade samarbeten, system och tjänster behöva testas och införas. Mobila system, samutnyttjande av mark eller lokaler och tillfälliga lösningar kan vara möjliga vägar framåt.

En betydande del av det avfall som uppkommer i staden utgörs av bygg- och rivningsavfall samt berg- och schaktmassor. Lagring, hantering och transport av detta avfall kräver stora ytor och utgör en stor del av de avfallstransporter som utförs inom staden. Genom att se över möjligheten till återanvändning av det material och avfall som uppstår, både inom projekt och mellan olika byggprojekt, finns potential att minska både avfallsmängderna och antalet transporter till, från och i staden. Lokala bygglogistikcenter, som redan finns etablerade på några platser i staden, kan vara ett sätt för att samordna logistik och hantering. De logistikcenter som finns behöver fortsätta utvecklas under planperioden samtidigt som nya, innovativa och än mer effektiva lösningar behöver tas fram. Stadsutvecklingsprocesserna i sig själva har även stor möjlighet att påverka hur mycket avfall som uppstår bland annat genom höjdsättningar eller genom att ta hänsyn till möjlighet att återanvända och utveckla byggnader eller byggnadsdelar istället för att riva och bygga nytt.

En annan typ av avfall som innebär en utrymmeskrävande hantering är snömassor. Tippning av snö i vattenområden gör att mikroplast och andra föroreningar kan hamna i vattenmiljön, och får därför endast ske med dispens. För att snöröjningen ska kunna fungera på ett miljömässigt korrekt sätt och att snömassorna ska kunna hanteras effektivt utan onödigt miljöbelastande transporter krävs att det finns lämpliga ytor reserverade för snöhantering runtom i staden. Ytor som långsiktigt kan användas för snöupplag behöver därför säkerställas och anpassas så att spridning av mikroplast och andra föroreningar undviks.

Nya behov kan tänkas uppstå under planperioden varför planeringen av stadsrummet behöver vara strategisk och framtätsyftande. Staden behöver på ett smidigt sätt kunna anpassas till kommande krav och behov kopplat till avfallshantering.

Stockholm behöver också anpassas till ett föränderligt klimat. Kraftiga skyfall och höjd havsnivå leder till översvämningsrisker och kan påverka var anläggningar behöver placeras så att inte funktionen slås ut.

Vision för år 2040

Planering för hanteringen av avfall finns med i ett tidigt skede på alla nivåer; regionalt, stadsövergripande, lokalt samt vid om- och nybyggnation av enskilda fastigheter. Avfallsfrågorna beaktas sedan under hela plan- och exploateringsprocessen. Alla som är involverade i planeringsprocesserna har god kännedom om avfallsfrågor och ser avfallshantering som en naturlig del av infrastrukturen. Hantering och transporter av avfall sker på ett miljömässigt korrekt sätt, med en effektiv logistik och på ett sätt som är säkert för både stockholmarna och utförarna. Det

finns möjligheter och plats i staden för att utveckla och testa nya samarbetsformer, system och tjänster. Staden planeras och byggs långsiktigt och strategiskt, så att nya krav och behov kopplat till avfallshantering kan integreras på ett smidigt sätt. Stor hänsyn tas till hur vi människor ska kunna ha god tillgång till systemen samtidigt som de anpassas till stadsmiljön i en alltmer förtätad stad. För stockholmaren är återbruk och sortering av avfall en självklarhet, vilket möjliggörs genom de enkla, tillgängliga och attraktiva system som finns i staden.



Delmål för planperioden

4.1 Avfallsaspekter vägs in i alla steg i stadsbyggnadsprocessen

BESKRIVNING

Det är viktigt att avfallsfrågorna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. För att skapa en långsiktigt hållbar och resurseffektiv avfallshantering krävs god planering från början. Om avfallsfrågorna beaktas för sent i processen finns stor risk att de avfallslösningar och system som behövs inte får plats, vilket i sin tur kan ge problem både i fastigheter och i deras närområden. Både planeringsprocess och bygglovshantering går snabbare om det görs rätt från början så att omplanering och ombyggnation för att lösa avfallshantering undviks.

En god avfallshantering tar hänsyn till många olika aspekter. Boende och verksamma behöver enkla och lättillgängliga system så att avfallet kan sorteras rätt. Systemen behöver utformas så att hämtpersonal erbjuds en god och trafiksäker arbetsmiljö, och människor som rör sig i fastighetens närområde ska kunna göra det på ett säkert sätt. Avfallshantering

måste fungera väl både under byggprocessen och i nyttjandet av fastigheterna. Avfallshandlingen behöver också vara kostnadseffektiv för att inte belasta fastighetsägare mer än nödvändigt.

Många aktörer är inblandade och det finns ofta olika intressen som ska jämkas samman. En attraktiv och tillgänglig stad byggs tillsammans, där olika behov och intressen samsas. En god planering kan förhindra intressekonflikter och kan i slutändan ge mer nöjda användare.

Kunskapen om lagkrav och de behov som finns i staden kopplat till avfallsfrågor behöver öka hos alla inblandade aktörer. Här har Stockholm Vatten och Avfall en viktig roll, dels i att sprida kunskap och erfarenheter, dels i att bevaka att hänsyn tas till avfallsfrågorna. Det är viktigt att avfallsfrågorna följs upp genom hela stadsbyggnadsprocessen, så att system och lösningar blir utförda och fungerar som planerat.



Delmålet bidrar till de globala målen 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målet God bebyggd miljö.

ÅTGÄRDER DELMÅL 4.1

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
4.1.1 Ta fram riktlinjer för avfallsutredning för planprogram, detaljplan och bygglov	2025	Stockholm Vatten och Avfall , stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden
4.1.2 Säkerställa att avfallsutredning görs vid framtagande av program och detaljplaner där det är relevant	2026	Stadsbyggnadsnämnden , exploateringsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall
4.1.3 Genomföra kompetenshöjande åtgärder kring avfallshantering och återbruk	2026	Stockholm Vatten och Avfall , stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden
4.1.4 Säkerställa att förebyggande av avfall, återbruk och avfallsfrågor beaktas i planprogram	2027	Stadsbyggnadsnämnden , Stockholm Vatten och Avfall, exploateringsnämnden

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 4.1

Andel avfallsutredningar som genomförs i detaljplaneskede (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	–	70	80	90	100
Beskrivning	Indikatorn mäter om avfallsutredning har tagits fram i detaljplaneskede. Riktlinjer för när avfallsutredning ska göras fastställs under 2025.					
Mätmetod	Mätmetod tas fram under 2025.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel nybyggnation av flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningar	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	–	100	100	100	100
Beskrivning	Indikatorn mäter andel nybyggnation som inkluderar full fastighetsnära sortering av förpackningar. Full sortering = papper, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas.					
Mätmetod	Mätmetod tas fram under 2025.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

4.2 Långsiktiga platser för etablering av avfallsanläggningar säkerställs

BESKRIVNING

Hantering och förebyggande av avfall i staden är beroende av att ytor kan användas för teknisk försörjning. I översiktsplanen framhålls befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande i staden vilket i sin tur kan medföra behov av nya anläggningar. Ett allt större fokus på återbruk medför ett ökat behov av ytor då återanvända produkter behöver hanteras varsamt. Dessutom kan nya behov uppstå, exempelvis till följd av ändrad lagstiftning för hur olika avfallsslag ska hanteras.

Exempel på anläggningar som fortsatt kommer att behövas i staden är sopsugsterminaler, omlastningsanläggningar, sorterings- och förbränningsanläggningar, återvinningscentraler, återbruksanläggningar, anläggningar för hantering av byggavfall, snö, park- och trädgårdsavfall samt depåer för återanvändning av byggmaterial och anläggningsmassor. Flera av dessa verksamheter har skyddsavstånd som ytterligare kan komplicera etableringar.

Flera av dagens befintliga avfallsanläggningar har markupplåtelser med osäkra former och kort löptid. Det innebär att befintliga anläggningar kan behöva ersättningsplatser om de inte kan fortsätta sin verksamhet på den ursprungliga platsen. Även privata aktörer som bedriver återbruk eller utgör del i avfallskedjan har behov av ytor för att kunna idka verksamhet.

Stockholm Vatten och Avfall kan som ansvarig för insamling och behandling av avfall peka på de behov som finns. Men olika aktörer i staden som äger eller förvaltar mark behöver ta ansvar och medverka till att ytor för avfallsrelaterad verksamhet identifieras och säkras i den fysiska planeringen av staden. Detta med hänsyn till fastighetsekonomiska faktorer och stadens bästa som helhet.

Att arbeta med regional samverkan blir en viktig faktor för att delmålet ska uppnås.

ÅTGÄRDER DELMÅL 4.2

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
4.2.1 Framtagande av strategi för att långsiktigt belysa behov av och säkra möjlighet till mottagning och omlastning av alla kommunala avfallsslag	2026	Stockholm Vatten och Avfall
4.2.2 Samverka inom staden för att kommunal mark i större utsträckning avsätts för återanvändning, återvinning och avfallsrelaterad verksamhet	2027	Stockholm Vatten och Avfall, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
4.2.3 Säkerställa lämplig mark och långsiktiga upplåtelser för befintliga återvinningscentraler och återbruk. Marken ska vara miljömässigt och ekonomiskt försvarbar	2027	Exploateringsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall
4.2.4 I den strategiska planeringen proaktivt avsätta ytor för återbruk och avfallshantering	2030	Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall



Delmålet bidrar till de globala målen 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målet God bebyggd miljö.

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 4.2

Andel kritisk infrastruktur för avfallshantering som har tomträtt eller på annat sätt säkrad etablering (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	–	25	–	75	–	100
Beskrivning	Indikatorn mäter andel av återvinningscentraler, sorteringsanläggningar och omlastningsstationer som har långsiktigt säker upplåtelse vilken medger avskrivning av investeringar enligt gängse sed.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetssystem.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall. Utredning.					

4.3 Publika system för återbruk och hantering av avfall ska kunna etableras på kommunal mark

BESKRIVNING

När det gemensamma stadsrummet byggs och förvaltas är det många behov, funktioner och nyttor som behöver inrymmas och samsas. Planeringen behöver ta hänsyn till ytor och utrymmen för avfallshantering och ökad återanvändning. Systemen för återbruk och avfallshantering behöver vara lättillgängliga och säkra för användarna. Som en del i pedagogiken kring avfallsfrågor behöver lösningar för återbruk och avfallsinsamling vara enhetliga, tydliga och få ta plats i stadsmiljön.

Under planperioden är staden ålagd att etablera system med lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar av papper och plast. Staden får under planperioden också ansvar för att etablera system för insamling av förpackningar vid populära platser som torg, parker och andra ytor

där större mängder förpackningsavfall kan antas uppstå. Utöver dessa system behöver stadsrummet nyttjas för exempelvis skräpkorgar, snöupplag och miljöstationer. Nya behov kan tänkas uppstå under planperioden varför planeringen av stadsrummet behöver vara strategisk och framåtsyftande. Staden behöver på ett smidigt sätt kunna anpassas till kommande krav och behov kopplat till avfallshantering.

Ett sätt att kompensera för de utmaningar som finns med att inrymma insamling av återbruk, grovavfall med mera i befintligt fastighetsbestånd är att erbjuda mobila tjänster. Möjlighet att få tillgång till uppställningsplatser för sådana tjänster bidrar till ökad service. Under planperioden behöver det bli lättare att hitta ytor där mobila system för återbruk och avfallsinsamling kan ställas upp, under både kortare och längre perioder.



Delmålet bidrar till de globala målen 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målet God bebyggd miljö.

ÅTGÄRDER DELMÅL 4.3

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
4.3.1 Ta fram förslag på lämpliga ytor inom staden som kan användas som lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar	2025	Stockholm Vatten och Avfall , stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden
4.3.2 Utreda möjliga publika platser i staden för mobila återbruks- och återvinningslösningar	2025	Stockholm Vatten och Avfall , trafiknämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden
4.3.3 Ta fram förslag på lämpliga ytor inom staden som kan användas för insamling av förpackningsavfall på allmän plats	2025	Trafiknämnden , stadsdelsnämnderna, Stockholms Hamn AB

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 4.3

Nöjdhet med återvinningsstationernas tillgänglighet (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	≥4,0	–	≥	–	≥	–
Beskrivning	Hushållens uppfattning om tillgängligheten till återvinningsstationer i Stockholm. Utfall 2023: 4,0 i medelvärde på en svarsskala mellan 1–5.					
Mätmetod	Statistik från Stockholm Vatten och Avfalls kundundersökning som genomförs vartannat år. Baseras på frågan "Hur nöjd är du med tillgängligheten till en återvinningsstation, dvs. närhet till din bostad?" Målvärden för planperioden är att resultatet ska vara oförändrat eller högre jämfört med föregående mätning.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



4.4 Staden samverkar i att hitta hållbara lösningar för fastighetsnära hämtning av avfall

BESKRIVNING

Ökade lagkrav på att en större andel av avfallet ska kunna materialåtervinnas i kombination med att insamling av allt fler avfallsfraktioner ska kunna ske fastighetsnära innebär att kraven på både kommunen och fastighetsägarna ökar och vi står tillsammans inför stora utmaningar.

Sedan 2023 är det obligatoriskt med insamling av matavfall för stadens samtliga hushåll och verksamheter. Förpackningsförordningen säger att fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara infört senast 2027. Ytterligare krav på fastighetsnära utsortering av andra avfallsfraktioner kan komma att införas under planperioden.

Kunskapen om vilka utmaningar som finns i stadens fastighetsbestånd är god. Många av stadens fastigheter saknar det utrymme i byggnaderna eller den tillgång till mark i anslutning till gata som skulle kunna möjliggöra en anpassning av avfallshanteringen till dagens regelverk. Ombyggnationer är i flera fall inte möjligt på grund av kulturmärkning eller andra krav på byggnadernas bevarande och utformning. Arbetsmiljörelaterade aspekter som nivå-skillnader, långa dragvägar och trånga utrymmen är vanligt förekommande.

Att införa fastighetsnära insamling i Stockholms hela bostadsbestånd innebär stora utmaningar, framförallt i innerstaden där bebyggelsestrukturen innebär att det blir dyrt, eller i många fall omöjligt, att lösa insamlingen med heltäckande fastighetsnära insamling. En kombination av fastighetsnära insamling, överenskomna insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, publika och mobila system samt maskinell sortering av vissa fraktioner kan vara en framkomlig väg.

Ökade krav på fastighetsnära insamling rör staden i sin helhet. Under planperioden är det angeläget att stadens förvaltningar och bolag skapar en gemensam förståelse för och intention kring hur avfallshanteringen ska kunna utformas på bästa sätt. God dialog med fastighetsägare kommer att vara nödvändigt. En central fråga är hur ytor och platser i staden kan nyttjas för avfallshantering då det inte går att hitta fastighetsnära lösningar. Här behövs ökad samverkan och innovativa lösningar för att nyttja utrymmen och mark på bästa sätt. De lösningar som tas fram behöver utgå från att stockholmaren ska kunna sortera och göra sig av med sitt avfall på ett enkelt och smidigt sätt.



Delmålet bidrar till det globala målet 11 Hållbara städer och samhällen.



Av de nationella miljömålen bidrar delmålet till målet God bebyggd miljö.

ÅTGÄRDER DELMÅL 4.4

Åtgärd	Genomförd senast	Ansvarig
4.4.1 Utreda alternativ för fastighetsnära insamling av förpackningar	2025	Stockholm Vatten och Avfall , stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, bostadsbolagen
4.4.2 Samverka inom staden för att kommunal mark i större utsträckning avsätts för insamling av avfall då möjlighet att göra detta inom fastigheten uttömts	2027	Stockholm Vatten och Avfall , stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, bostadsbolagen
4.4.3 Utreda möjlighet och under vilka förutsättningar det går att inrymma fastighetsnära avfallshantering på kommunal mark	2027	Stockholm Vatten och Avfall , exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, bostadsbolagen
4.4.4 Kartlägga områden och typbebyggelse där det är problematiskt att ordna godtagbara hämtförhållanden för exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningsavfall	2027	Stockholm Vatten och Avfall

INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING, DELMÅL 4.4

Andel flerbostadshushåll med komplett fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	55	60	100	100	100	100
Beskrivning	Andel hushåll i flerbostadshus i staden som är anslutna till fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner förpackningar. Samtliga fraktioner = plast, papper, metall, färgat glas, ofärgat glas. Utfall kvartal 4 2024: 41 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls rapporterade data till Naturvårdsverket.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					

Andel flerbostadshushåll med FNI (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målvärde	60	65	100	100	100	100
Beskrivning	Andel hushåll i flerbostadshus i staden som är anslutna till fastighetsnära insamling för åtminstone en förpackningsfraktion av följande: plast, papper, metall, färgat glas, ofärgat glas. Utfall kvartal 4 2024: 62 procent.					
Mätmetod	Statistiken tas från Stockholm Vatten och Avfalls rapporterade data till Naturvårdsverket.					
Uppföljningsansvarig	Stockholm Vatten och Avfall					



Ordlista och definitioner

Ord	Definition
Avfall	Alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Avfallsföreskrifter	Avfallsföreskrifterna syftar till att reglera hanteringen av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken. Syftet är att tydliggöra ansvaret för kommun, renhållare, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.
Avfallsförordningen	Avfallsförordningen (SFS 2020:614) innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.
Avfallshierarki	Utgångspunkt för EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). Anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall ska användas.
Avfallstaxa	Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar för. Enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken ska renhållningsavgift betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.
Avfall under kommunalt ansvar	Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken samt förpackningsavfall enligt 6 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
Biogas	Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa, exempelvis matavfall eller slam från vattenreningsverk, och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin.
Biogödsel	Biogödsel är ett organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växnäringsämnen. I en biogasanläggning produceras biogas och biogödsel samtidigt.
Biokol	Biokol framställs genom att organiskt material, som exempelvis trädgårdsrester, hettas upp vid syreunderskott genom en pyrolysisprocess. Resultatet blir en energirik gas och en fast del, som är själva biokolen. Den fasta biokolen förhindrar kol som bundits i biomassa, till exempel träd, att återgå till atmosfären i form av växthusgaser.
Brukarundersökning, kundundersökning	Undersökning som genomförs för att kunna ta del av synpunkter från exempelvis kunder eller användare.
CCS	Koldioxidavskiljning och lagring, på engelska Carbon Capture and Storage. En teknik som innebär att avskilja koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken.

Ord	Definition
CO ₂ e	Koldioxidekvivalent. Ett sätt för att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO ₂).
Detaljplan	En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas och reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. En detaljplan antas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och är juridiskt bindande.
Deponering	Deponering är det sista steget i avfallshierarkin och är en form av lagerhållning eller förvaring av avfall. Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel förorenade massor. Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall.
Eftersorteringsanläggning	En avfallsanläggning som är ett komplement till hushållens källsortering. Anläggningen sorterar ut materialåtervinningsbara avfallsslag, exempelvis den plast och metall som efter hushållens källsortering finns kvar i restavfallet.
Energiåtervinning	Energiåtervinning är ett av stegen i avfallshierarkin. Att energiåtervinna avfall innebär att genom förbränning behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod. Vid energiåtervinning framställs el, fjärrvärme och fjärrkyla samt en restprodukt som kallas slagg.
Farligt avfall	Avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (SFS 2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*). Exempel på farligt avfall är färgrester, spillolja, rester av bekämpningsmedel och lösningsmedel.
Fastighetsnära insamling	Med fastighetsnära insamling avses, enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.
Fraktion	En viss utsorterad del av avfallet, till exempel matavfall, glas, metallförpackningar eller textilavfall.
Förebygga avfall	Innebär antingen 1) När åtgärder vidtas innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning av innehållet av farliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall kan ge upphov till, eller 2) återanvändning: att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.
Grovavfall	Kommunalt avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i behållare eller anordning avsedd för restavfall
HVO	Hydrerad vegetabilisk olja. En typ av biodiesel som framställs av exempelvis slakteriavfall och tallolja. Det kan blandas i eller helt ersätta fossil diesel

Ord	Definition
Kommunalt avfall	Avfall som kommer från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med vissa undantag. Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken
ILS	Integrerat ledningssystem. Stockholms stads webbaserade system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Lättillgänglig insamlingsplats, LIP	I fråga om skrymmande förpackningsavfall ska kommunen från och med den 1 januari 2027 i stället för fastighetsnära insamling tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in avfallet från hushåll och från samlokaliserade verksamheter.
Livsmedelsavfall	Livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall.
Materialåtervinning	Materialåtervinning är ett av stegen i avfallshierarkin. Att materialåtervinna avfall innebär enligt 15 kap 6 § miljöbalken att upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial.
Matsvinn	Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts eller dricks upp utan istället slängs.
Miljöbarometern	Ett digitalt verktyg för kommuner och organisationer för att redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete.
Miljöstation	Insamlingsplats för hushållens miljöfarliga avfall.
Miljözon	Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden. En kommun kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljö känsliga områden genom att införa miljözon. För närvarande kan miljözon 1, 2 och 3 införas.
Mobil miljöstation	En lastbil som besöker olika platser i Stockholms stad där hushåll kan lämna miljöfarligt avfall och småelektronik.
Plockanalys	En metod för att undersöka sammansättningen av avfall genom sortering i olika fraktioner och vägning av respektive fraktion.
Populära platser	Med populära platser avses, enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, exempelvis kommunens torg och parker. Kommunen ska från och med den 1 januari 2026 samla in avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar på torg och i parker 1) som har en yta som överstiger 2 000 kvadratmeter, 2) där det uppkommer betydande mängder förpackningsavfall, och 3) där kommunen har renhållningsansvar enligt 2 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Avfall som består av plastförpackningar ska dessutom samlas in på andra populära platser (utöver ovan nämnda torg och parker) där 1) det uppkommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, och 2) kommunen har renhållningsansvar enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Ord	Definition
Pop-up återbruk	Mobil mottagningsplats för avfall som besöker olika platser i Stockholms stad under sommarhalvåret. Hushåll kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.
Producentansvar	Producenter av varor och produkter inom de områden där producentansvar råder ansvarar för att samla in och ta omhand dessa produkter och varor. Producentansvar finns exempelvis för bilar, däck, elavfall och läkemedel.
Pyrolys	Process där ett ämne upphettas till en hög temperatur i en syrefri miljö så att det sönderfaller utan att förbränning sker.
Renhållningsordning	Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden.
Revaq	Ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark.
Rötning	Biologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas och rötslam.
Skrymmande avfall	Avfall som på grund av sin storlek kräver särskild insamling.
Samlokaliserad verksamhet	En verksamhet som använder samma behållare eller andra anordningar som hushåll, för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan exempelvis handla om företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.
Säckhämtning	Manuellt insamlingssystem där hushåll och verksamheter slänger sina soppor i säck. Insamlingssystemet är under utfasning
Trädgårdsavfall	Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår i trädgård vid bostadshus och sådant avfall från andra källor som är kommunalt avfall i enlighet med 15 kap. 3 § miljöbalken.
Vikttaxa	Avfallstaxa där avgiften baseras på vikt lämnat avfall.
Volymtaxa	Avfallstaxa där avgiften baseras på behållarvolym och hämtfrekvens.
Återbruk	Åtgärd som antingen innebär: 1) att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för, eller 2) en avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan återanvändas. Används också som namn på de återvinningscentraler där extra fokus ligger på just återbruk.
Återvinningscentral, ÅVC	Större, bemannad insamlings- och mottagningsplats för framförallt hushållens grovavfall.

Bilagor

- Bilaga 1 Sammanställning av avfallsplanens åtgärder
- Bilaga 2 Beskrivning av avfallshanteringen, avfallsmängder och flöden i Stockholms stad
- Bilaga 3 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Stockholms stad
- Bilaga 4 Uppgifter om nedlagda deponier i Stockholms stad
- Bilaga 5 Uppföljning av Avfallsplan för Stockholm 2021–2024
- Bilaga 6 Relaterade lagar, förordningar, strategier och mål

Du hittar bilagorna på vår webbplats: svoa.se/renhallningsordning





Stockholm Vatten och Avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster – för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Stockholm Vatten och Avfall
08-522 120 00, kund@svod.se
www.svod.se

En del av Stockholms stad